

DE BETERE KEUZE VOOR HOVENIERS

deBoer

"Alles voor buitengewone vakmensen"

NIEUW
HENCHMAN

Blz. 25



deBoer

Professional Workwear

B Eenvoudig en snel bestellen
via KMS Systeem

B Kleding bedrukken

Professionele
Werkplaats

STIHL

Blz. 18-19

Husqvarna

Blz. 20-21

De wereld van De Boer

Loyaliteitsprogramma

deBoer

De betere keuze voor buiten


Beste hoveniers, kwekers en groenvoorzieners,

Wij waarderen onze trouwe klanten en willen daarbij iets extra's bieden voor hun loyaliteit. Daarom introduceren wij ons vernieuwde Loyaliteitsprogramma, speciaal ontworpen voor onze zakelijke klanten. Dit programma biedt exclusieve voordelen, aantrekkelijke kortingen en beloningen die afgestemd zijn op uw aankopen en de relatie met De Boer. Met onder andere op maat gemaakte kortingen, een bonussysteem, achteraf op factuur betalen en een doorwerkgarantie (leenmachines), helpen wij u besparen terwijl u blijft investeren in uw bedrijf.

Meer weten? Bekijk onze webpagina voor zakelijke klanten via de QR-code!

"De Boer - geen leverancier, een vaste partner..."

www.deboerdrachten.nl/zakelijk/hovenier



Profiteer onder andere van



**Persoonlijke
korting
(contractprijzen)**



**Omzetbonus
systeem**



**Onderhoud &
Reparatie
(Leenmachines)**



**Vast
contactpersoon**



**Achteraf
betalen op
factuur/rekening**

Scan de QR-code, wij nemen contact met u op

Wilt u alle zakelijke mogelijkheden van De Boer ontdekken of gewoon eens een gesprek voeren?

- Scan de QR-code en vul het formulier zo concreet mogelijk in.
- Wij nemen contact met u op.
- Vervolgens proberen wij uw behoeften zo optimaal mogelijk te vertalen in concrete en duidelijke afspraken!



- B** Voor buitengewone vakmensen
- B** Verrassend veelzijdig
- B** Altijd een oplossing

Drachten



Hazerswoude-Dorp



Sneek



NIEUW - De Boer App!

Altijd De Boer in uw broekzak - ontdek de nieuwe De Boer App!

 Snel bestellen met de barcodescanner - Scan en zet producten direct in uw winkelwagen

 Altijd ingelogd, Altijd klaar voor gebruik - U blijft automatisch ingelogd op de app

 Werk met favorieten - Maak persoonlijke bestellijsten en bestel direct

 Blijf op de hoogte - Ontvang aanbiedingen en acties in de app

Scan, lees alles over de app en
download hem vandaag nog!



Scannen!



STRATENMAKERSGEREEDSCHAP BIJ

deBoer

Voor échte professionals



Afreilat / Bandenmaatje

VERSTELBAAR

ORICSA1021000

0 - 40 cm verstelbaar. Aluminium.

47⁹⁹

Tegeltrekker

ORIT | 90 - 330 MM

ORI804381

Verstelbaar voor alle gangbare formaten. Twee messen uit veerstaal. 5 kg.

66¹¹

Steentrekker

PBL | PULL-OUT

ORIPBL0000000

De bekkbreedte kun je instellen van 20 tot 30 centimeter. De speciaal geharde messen zijn los te bestellen.

58⁹⁷



Klinkerknipper

ORI806385

3300 TS | IQ EASY CUTTER

Het vaste geharde mes is 4 keer te draaien. 10 mm kniphoopte.

Steenknipper

330 TS | EASY CUTTER 150

ORI3300TSIQ1501021

Het vaste mes is 4 keer te draaien. 35 mm kniphoopte

346²⁸

Putdekselhaak MH

ORIT | 1050 MM | HARDSTAAL

ORIMH0000000



NIEUW bij De Boer!



Lumag Minidumper

3,5 KW | 8 TON | MAX. 550 MM

MATMD500EPRO

Deze Lumag MD500EPRO mini dumper met kiepbak is uniek doordat deze is voorzien van een elektromotor met een 48 volt accu. De motor levert een capaciteit van 750 Watt. De elektro motor in combinatie met de bandaandrijving maakt dit tot een zeer universele dumper. De machine is zeer geschikt voor het transport van vele materialen tot een gewicht van 500kg over diverse ondergronden.

2395⁹⁸



Bekijk nog meer Lumag machines via onze website!

HOUTKLOVERS

Lumag Houtklover HOS8N

3,5 KW | 8 TON | MAX. 550 MM

De Lumag houtklover HOS8N is een verticale hydraulische houtkloofmachine met een kloofkracht van 8 ton. De ideale 230 volt machine voor semi-professionele en particuliere gebruikers. De robuuste en zware constructie garanderen een hoge stabiliteit. U kunt eenvoudig diverse lengtes tot maximaal 55 cm kloven.

De Lumag HOS8N houtklover is eenvoudig te beladen door instelbare kloofplaat. Traploos instelbare slaglengte waardoor u zelf kunt bepalen hoever de kloofmachine terug gaat. Als u blokken hout wilt kloven van 30 cm lang kunt u de kloofmachine zo instellen dat deze stopt bij bijvoorbeeld 40 cm. Dit betekent een enorme tijdswinst.

MATHOS8N

784³⁰



E450 VM Verticuteermachine

5,5 PK | 45 CM WERKBREEDTE | 4-TAKT

LEE21020062

1635⁵⁴



Onkruidborstelmachine

50 CM | TW50 S PRO | TIELBURGER

Benzine aangedreven met Honda Motor, 10 staaldraden.

AD463040TS

1519⁸³



RESERVEBORSTELS 10 ST

AD460001

55³⁶

ARIENS WB370B PRO-2 ONKRUIDBORSTELMACHINE

HEL946354

De WB370 PRO-2 Briggs is een krachtige en milieuvriendelijke onkruidborstelmachine, ontworpen voor gebruik door zowel professionals als particulieren. Dankzij de trillingsdempers in de borstelaandrijving biedt de machine uitzonderlijk bedieningscomfort en minimale trillingen. Met een 4-takt motor, halve beschermkap en uitstekende garantievoorwaarden staat deze machine garant voor veilige en efficiënte onkruidverwijdering.

1280¹⁷

RESERVEBORSTELS 6 ST

204096

27⁵⁶



Steenklem

VERSTELBAAR

Een verstelbare steenklem is een handig gereedschap voor het grijpen en transporteren van metselstenen.



ART. NR.	VERSTELBAAR
ORI803094	290 - 530 mm
ORIALH21021000	100 - 360 mm
ORIALH1021000	100 - 360 mm type 2
ORIBHS1021000	280 - 465 mm

PRIJS

22²⁷

23¹⁰

23¹⁰

41²⁸

58⁹⁷

Bandentang

KSH-R GRIP RUBBER

ORIKSHR1021000

Deze bandentang van Orit heeft rubberen grepen. Gepoedercoat Geel (RAL 1021). 350 x 900 mm, 4,7 kg.



Bandentang Tandem

ORI807238

Deze banden- tegeltang van Orit heeft twee sets handvaten, waardoor het gewicht van de gegrepen tegel door twee mensen kan worden gedeeld. 500 - 1100 mm verstelbaar.

131⁴⁰



Richtijzer

FINE LINER

ORIBS1021000

Messen makkelijk te vervangen, gepoedercoat, 1000 mm. Steen-schuiver / richter.

35⁵⁰

Vuisthamers

FIBERGLAS

De Voorhamer - Sloophamer is ontworpen voor zware sloopwerkzaamheden, met een fiberglassteel die voorzien is van een anti-slip uiteinde voor een stevige grip.

ART. NR.	GEWICHT X LENGTE	PRIJS
ORI803100	1000 gr x 22 cm	9⁵
ORI804183	1500 gr x 28 cm	18¹⁴
ORI808709	6400 gr x 80 cm	33⁹²
ORI808716	6600 gr x 90 cm	37¹⁵

Tegel Verlegkar

Caddy Quattro, 300 - 1000 mm.

ORIPSL1021000

237¹⁹

GRABO ACCU ZUIGNAP

PRO
ORI12000

PLUS
ORI2000

392⁵⁶ 318¹⁸



LUMAG TRILPLAAT RP1100PRO

MATRP1100PRO

Deze (voorwaarts lopende) Lumag RP1100PRO trilplaat voor zowel het verdichten van diverse grondsoorten en materialen als het aantrillen van straatwerk (kleine en middelgrote oppervlakten). Inklapbare handgreep en ergonomisch gevormde duwboom.

627²⁷



LUMAG GRONDBOORMACHINE EB520G

MATEB520G

Geleverd met drie boren; 100, 150 en 200 mm. Benzine aangedreven. Met veiligheids- en slippkoppeling. Professioneel en DHZ-gebruik. 2-takt motor, 1,2 L tank. Max. 250 mm boor.

329⁰⁰

Sterk gereedschap voor iedere professional!



De betere keuze voor hoveniers

HANDGEREEDSCHAP BIJ deBoer

Voor iedere tuinnier



Snoeigereedschap

Met onze (professionele) snoeischaren knip je moeiteloos door takken heen voor een strak en gezond resultaat in de tuin.



FELCO 9
204010
Linkshandig, 25 mm takdikte.

47.¹⁰

FELCO 15
FELF15

Rechtshandig, 18 mm takdikte.

44.⁶²



TIP van deBoer



FELCO 2
204012
Rechtshandig, 25 mm

PER STUK 40.⁴⁹



FELCO 51
421274

Kniptang voor kleinveehoeven.

75.⁹⁶



FELCO 993 PREMIUM BOX
FELF933
Onderhoudsbox met Felco 2.

SET 100.⁸³



Takkenschaar

FELCO 211-40 | 40 CM

FELF21140

Gekromde snijkop.

73.⁵³

Felco 630 Trekzaag

FELF630

Inklapbaar, 33 cm

58.⁵⁴

Felco 322 Dunschaar

FELF322

Stalen handgreep.

190 mm.

17.²⁶

Felco 21 Bypass Takkenschaar

FELF21

Knipdiameter: 35 mm.

63 cm lang.

131.⁴⁰

Felco 221-80 Takkenschaar

FELF22180

Gehard stalen blad.

80 cm lang.

92.⁷⁴


Felco 250-57 Heggenschaar

FELF25057

Voor de hovenier.

570 mm.

52.⁰⁶



Fiskars Solid Snoeischaar BYPASS P121

FIS1057160

Maximale takdikte: 32 mm.

11.⁵⁶



Spades & Bezem

SOLID TUINSPADE SPITS

FIS1003455

Universeel, met puntige en scherpe snijkant, 117 cm.

SOLID METAL TUINSPADE ROND

FIS1066717

D-vormige handgreep, 116,6 cm.

SOLID BEZEM M

FIS1025921

162 cm lengte, Fiskars PowerClean.



21.⁴⁸



21.⁴⁸



24.⁷⁹

Bladharken

Fiskars UPX86

FIS1023634

Telescopische snoeigiraffe met boomzaag, 2,4 - 6 m uitschuifbaar.

91.⁷⁴



150 CM - MET STEEL

18.¹⁷

Houten steel



ZV2644416552

169 CM - MET STEEL

19.⁸³

Kunststof steel



FIS1063090

Bekijk alles online!

Onkruidtrekker

DRYBEST 20

FIS1026652

Fiskars onkruid trekkers hebben een drietal klauwen die doordringen tot in de bodem zodat ze kunnen worden gesloten samen rond de wortels van de plant voordat je deze uit de grond trekt.

De trekker is 93 cm lang en weegt slechts 875 gram. Geschikt voor veeleisende gebruikers. Lang handvat voor comfortabel gebruik.

Keuze van deBoer
28.⁰⁹



GS46 GRASKANTSCHAAR

FIS1000590

112 cm lang. Lichtgewicht, 360 graden instelbare snijhoek. Glasvezelsterk kunststof.

45.⁴⁵



PRO P90 SNOEISCHAAR

FIS1001530

Voor max. 26 mm takdikte.

34.⁷⁰



PLUS P531 SNOEISCHAAR

FIS1057168

Voor max. 24 mm takdikte.

26.⁴⁴



PowerGear UPX86 Snoeischaar

FIS1023624

Telescopische snoeischaar met een bereik tot 6 meter, ideaal voor hooggelegen takken. Lichtgewicht aluminium steel, verstelbaar van 2,4 tot 4 meter. Voorzien van PowerGear™ mechanisme voor 3x meer knipkracht.

96.⁶⁹

UPX82 - FIS1023625

88.⁸¹



FISKARS POWERGEAR X TAKKENSCHAAR

Voor het frequent knippen van vers hout. Bypass bladen.

S LX92 - Ø38 MM L LX98 - Ø50 MM L LX99 - Ø55 MM

FIS1020186

49.⁵⁸

FIS1020188

81.⁸¹

FIS1020189

81.⁸¹



X FISKARS BIJLEN

ART. NR.	TYPE	LENGTE	PRIJS
FIS1069101	X13	33 cm	41.³¹
FIS1069108	X32	81,5 cm	82.⁶⁴
FIS1069109	X38	96 cm	86.⁷⁷

Universele Bijl

X-Series XU14

FIS1082130

66.¹¹

Kloofbijl

X-Series XU32

FIS1082131

107.⁴³



Accu Snoeischaren bij De Boer

Alpen Wildhorn Accusnoeischaar

MET 2 ACCU'S EN LADER

De Alpen Wildhorn 32 is een krachtige accu-snoeischaar op 14.4V, ontworpen voor professioneel en intensief gebruik in tuin, boomgaard of wijngaard. Dankzij het ergonomische en lichtgewicht ontwerp werk je comfortabel en langdurig. De scherpe messen zorgen voor een snelle, zuivere snede. Wordt geleverd als complete set in een stevige koffer, inclusief accessoires en oplader.

FELWILDHORN32KIT

379.³⁴



Felco Powerblade 802+ Snoeischaar

FELF802880194

Met accu en lader.

Tot 30 mm takdikte.

Geschikt voor professioneel gebruik.

SET 1282.⁹⁶



FELCO VERLENGSTOK

Geschikt voor de powerblade accusnoeischaar, 2 varianten.

880/150

FEL404516

199.⁷⁴

880/100

FELF880100100

190.⁵⁰

Volpi PV360 ACCUSNOEISCHAAR

LAHPV360

Met accu en lader, tot 35 mm takdikte.

354.⁵⁵



GTA 40 Accusnoeizaag

STHGA040116910

Met 2 accu's en lader.

15 cm, 1/4" P, 520 W.

SET 371.⁰⁷



STIHL Accusnoeischaar

MET ACCU EN LADER

STHVA050116210

Maximale takdikte: 25 mm.

180.⁹⁹



Milwaukee Accusnoeischaar

M12 | 2,0 AH | MET ACCU EN LADER

MIL4933480115

Maximale takdikte: 32 mm.

351.⁹⁰



Powertrim 300 H Kantensnijder

MET 10 STANDEN | 25 CM MESLENGTE

203472

De Powertrim kantensnijder is uitgerust met een krachtige 4PK Honda GX120 motor en biedt maximale snijcapaciteit. Dankzij vier stalen wielen met kogellagers werkt de machine uiterst nauwkeurig. De robuuste, stalen constructie en duurzame mes-as garanderen jarenlang betrouwbaar gebruik. Verstelbare wielen en beschermkap met spatlap zorgen voor veilig en veelzijdig kanten snijden.

RESERVEMES POWERTRIM

514206

15.⁷⁵

V-SNAAR POWERTRIM

514207

36.⁹⁰

1453.⁵⁰



Voor onderhoud en reparatie kunt u terecht bij onze werkplaats!
Kunt u niet lang zonder uw gereedschappen?
Wij bieden ook leenmachines aan!

TIP van deBoer





U kunt onze website raadplegen voor ons complete assortiment van GARDENA!

Bewatering

Vuilwaterpomp 19500

ZV1620501378
860 W, 19500 l/uur. Maximale
dompeldiepte: 7 m, IPX8, 8,4 kg.

165²⁸

Meer weten? Neem direct
contact op met onze
deskundigen!



CleverRoll Slangenwagen

GDN185222000000
Easy Set met 50 meter slang.
Stabiel, met handige slanggeleider.

145⁴⁵



Gardena Telescopische Takkenschaar

STARCUT 410 PLUS

GDN120012000000
2,3 - 4,1 m lang.
Max. 32 mm takdikte.

118⁹⁰



Gardena Takkenschaar

EASYCUT 500 B

GDN120022000000
Max. 34 mm takdikte.

35³⁶



Gardena Gereedschapshouder PLUS

60 KG BELASTBAAR | ALUMINIUM

GDN035092000000
3 houders, 1 haak.

32²²



Snoeischaar B/M

Knipdiameter: 24 mm.

GDN08904 **27⁶⁶**



Silent Besproeiingspomp 4200

GDN090552000000
600 W vermogen.
Capaciteit: 70 l/min.
3,9 bar maximale druk, IPX4.
2 varianten.
Voor de beregening van tuinen.

MET SLANG

GDN090552000000

147¹¹

ZONDER SLANG

GDN090542000000

115⁶⁹



Vuilwaterpomp 9000

ZV1620501373
300 W, 9000 l/uur. Maximale
dompeldiepte: 7 m, IPX8, 5,1 kg.

66¹¹



Gardena Snoeischaar B/L

GDN08906

Rechtshandig, 25 mm

40⁴⁹



Gardena Telescopische Takkenschaar

TELECUT 520-670B

GDN120053000000

52 - 67 cm lang.

42¹⁸



Beregeningsplannen van De Boer

Heeft u een beregeningsplan nodig
of advies over het bewateren van
tuinen? Neem direct contact op met
Corné via corne@deboerdrachten.nl



Bekijk meer combisystem
artikelen online!

TIP van
deBoer



DeWit Draadpen

Deze gesmede draadpen met T-kop is
geschikt om te gebruiken bij het bestraten
van een terras en paden.

800 X 120 MM 500 X 8 MM 600 X 120 MM

DWK0980

15⁰⁶

DWK0920

9¹⁰

DWK0919

14¹⁶



World's Best Garden Tools

DeWit Tegeltritzer

ESSEN STEEL 140 CM

DWK9700

Verwijderen van
diepgewortelde kiemplanten
en onkruid tussen de voegen
van bestrating.

12⁴³



Straathamer

113356

Essen steel, 50 x 210 mm.
1750 gram, 5 cm bekbreedte.

45⁸²



Schrepel Gesmeed

DWK3410

Essen handvat.
10 cm.

22⁶⁷



Stootijzer

Met beitel en knop,
handgesmeed.

140 X 40 CM

141222

55⁶²

140 X 28 CM

141226

47²³



Ronde Schoffel

Met essen steel, 170 cm.
Gehard stalen schoffel

16 CM 18 CM 20 CM

DWK3016S DWK3018S DWK3020S

34⁶⁷

36³⁶

37³¹



Silky Hayauchi Stokzaag

4 VARIANTEN

DWDKSI017739N

3,6 m - 6,5 m



VANAF **186⁷⁸**

F180-7.5 Vouw Snoeizaag

SILKY

DWDKSI512518N

42 cm, 150 gram.

34⁷¹



Silky Gomtaro Snoeizaag

DWDKSI310221

5 varianten.

210 - 330 mm



VANAF **51⁷²**

Silky Hayate 7700 Stokzaag

DWDKSI37742

4-delig.

2,7 - 7,7 meter.

515⁷⁰



Silky Zübat Snoeizaag

DWKKS1327033

4 varianten.

270 - 390 mm.

VANAF **67⁶**

Silky Ibuki 390-6.5 Vaste Snoeizaag

ZV2644433797

Gebogen blad.

39 cm.

115¹⁹



ARS Heggenschaar

K-900Z | 72 - 105 CM | TELESCOPISCH

204107

950 gram.



92²⁶

ARS Snoeizaag UV-32E

SUPER TURBOCUT

SRM118253

50 cm voor takken tot 125 mm

47³⁸



ARS Stekschaar

Professioneel gebruik.

19 CM

WPSARS300LR

17 CM

WPSARS300SSR

15⁸⁹

13⁵⁰

Zie P2 voor zakelijke
mogelijkheden!



ARS LP-40 Takkenschaar

204134

Knipdiameter: 50 mm.

80 cm lang.

127⁰⁶



ARS EXW-1.8 Stokzaag

WPSARSEXW18

Bladlengte: 300 mm.

750 gram.

101³⁵

ARS VS-7XZ Snoeischaar

SRM118189

Knipdiameter: 22 mm.

178 mm.

49⁹⁵



Balenwagen

Balenwagen voorzien van 2 assen met luchtbanden. Vloer: hout met gecoate laag, geschikt voor alle weersomstandigheden. Gegalvaniseerd stalen frame. Afmetingen 238 x 95 cm maximale laadgewicht 800 kg.

ZONDER HEKWERK

308816 1067,61

LOS HEKWERK VOOR BALENWAGEN

308817 66,11



4Tecx Steenkruiwagen Staal - Rood

ZV4042000118
Deze robuuste steenkruiwagen is speciaal ontworpen voor metselaars, aannemers en klussers, met een stevige stalen constructie en een duurzame rode poedercoating. Voorzien van pootversterking, slijtsloffen, kopsteun en een stalen velg met 4-ply band, is hij gebouwd voor intensief gebruik.



161,16

Steekwagen AIRPRESS | 2-IN-1


VRB79516
PVC wielen, 8 kg. Maximaal 120 kg belasting op 4 wielen, maximaal 90 kg op 2 wielen. 2 zwenkwielen, 2 vaste wielen.



67,27

Steekwagen MATADOR | NST200L

M-NST200L
Grijs gepoedercoat, vaste steek. 350 kg draagvermogen. Vlakke buis voor betere drukverdeling van de wagen. 1100 x 585 mm.



189,79

Trailers voor quads



ATV TRAILER - 400 LITER
JFCATV400

594,21



ATV TRAILER - 500 LITER
JFCATV500

908,26



ATV TRAILER - 1275 LITER
JFCATV1200R

1478,51

Kruiwagenbanden en -velgen

ART. NR	TYPE	KENMERK	VANAF
325710	Binnenband	4.80 / 4.00-8	7,32
325702	Buitenband Blok	4.80 / 4.00-8	35,37



ART. NR	TYPE	KENMERK	AS LENGTE	PER STUK
185115	Wiel	Kunststof velg en 2 ply band.	13 cm	29,26
185116	Wiel	Kunststof velg en 2 ply band.	20 cm	36,45
185117	Wiel Anti Lek	Kunststof velg, volrubberband	13 cm	54,54
185130	Wiel Anti Lek	Kunststof velg, volrubberband	20 cm	56,12

TWEEL WIEL KRUWAGEN				
ART. NR	TYPE	KENMERK	AS LENGTE	PER STUK
185032	Wiel	Kunststof velg en 4 ply band met 20 mm rollager. Snelborgring 185114.		32,15
FOR80098	Wiel Anti Lek	Kunststof velg en volrubberband met 20 mm rollager.		49,58

Kijk voor meer banden en velgen op www.deboerdrachten.nl/kruiwagens

Kruiwagen 80 ltr

4TECX
ZV4042000116
Gelaste uitvoering, geheel gepoedercoat. 4 ply band met binnenband. Kunststof wiel met rollager en hittebestendig vet.

VANAF 115,91
UITVOERING MET NOOIT MEER LEK BAND

ZV4042000135

123,97

Stratenmaker Kruiwagen 100 liter

4TECX
ZV4042000126
DPE bak van slagvast polyethyleen, 100 liter. Dikte bak: 6,5 mm, UV-bestendig. Kunststof wiel met Deep nobbey band met blokprofiel. Verstevigd onderstel, poot-, bak- en kopschoorversterking.

172,73

Kruiwagen TK 100

185010
Geschikt voor de zware bouwmaterialen. Met slagvaste polypropyleen bak van 100 liter met rechte neus. Tubeless wiel met rollager. Gelakt metalen onderstel.

82,64

KRUWAGEN TK 100 ROZE

FOR01230

82,64



JJ Palletwagen HEAVY LOADER

231150
Tilt tot 2500 kilo. Pu Wielen. Vork 540 x 1150 mm.

280,17

Steekwagen ALTRAD FORT KS300

185094
Stalen krattensteekwagen. Met veiligheidshandvaten. Steekvlak 240 x 280 mm. Draagvermogen 300 kg

95,04



Stalkruiwagen 160 liter

Deze handige kruiwagen van het merk Matador bestaat uit een stevige bak, ondersteund door een aluminium frame met twee rubberen luchtbanden. Stevige bak van polypropyleen 6,5 mm dik. 160 x 68 x 80 cm.

Stalkruiwagen 160 liter

Slijtvaste en solide kruiwagen. Het frame is thermische gegalvaniseerd met bakken van UV bestendig kunststof/HDPE. Licht in gewicht, gebruiksvriendelijk en goed schoon te houden. Aangrijphoogte vanaf de vloer van 69 cm.



STALKKRUWAGEN 2 WIELER

GROEN ZV2345015446

393,93



STALKKRUWAGEN 2 WIELER

GROEN FOR20510

288,43

STALKKRUWAGEN 1 WIEL

GROEN FOR20500

263,64

MET NOOIT MEER LEKWIEL 165 L

FOR20503

304,96



MET NOOIT MEER LEK BAND 160 L

FOR20513

346,28



PVC landbouwbuys recycled

VERBINDING MANCHET X GLAD

ART. NR.	FORMAAT	WAND	KEURMERK	LENGTE	VANAF
410370	110 mm	3,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	20⁵⁵
410372	125 mm	3,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	17²⁵
BST0340008	160 mm	3,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	34⁹⁵
410375	200 mm	4,0 mm	SN4 KOMO	5 meter	53³⁰
410376	250 mm	5,0 mm	SN4 KOMO	5 meter	81²⁵
410364	315 mm	4,8 mm	SN4 KOMO	5 meter	134⁹⁰

PVC-U afvoerbuys SN 4

VERBINDING MANCHET X GLAD

ART. NR.	FORMAAT	WAND	KEURMERK	LENGTE	PRIJS
BST0340057	110 mm	3,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	25⁹⁵
BST0340058	125 mm	3,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	38⁹⁵
BST0340060	160 mm	4,0 mm	SN4 KOMO	5 meter	59³⁰
BST0340062	200 mm	4,9 mm	SN4 KOMO	5 meter	89³⁰
BST0340064	250 mm	6,2 mm	SN4 KOMO	5 meter	134⁹⁵
BST0340066	315 mm	7,7 mm	SN4 KOMO	5 meter	210⁷⁰
BST0340068	400 mm	9,8 mm	SN4 KOMO	5 meter	324¹⁰

Drainagebuizen

ALLES BIJ DE HAND VOOR DE JUISTE AFWATERING!

ART. NR.	MAAT	SOORT DRAINAGEBUIS	LENGTE	VANAF
414010	60 mm	Kaal geperforeerd	150 meter	154⁵⁰
BST0380013	80 mm	Kaal geperforeerd	100 meter	159⁹⁰
BST0380014	100 mm	Kaal geperforeerd	50 meter	113⁵⁰

414029	50 mm	Omhuld PP 450 gr/m ²	50 meter	96⁵⁰
414026	60 mm	Omhuld PP 450 gr/m ²	50 meter	83⁹⁰
414028	80 mm	Omhuld PP 450 gr/m ²	50 meter	135⁵⁰
414030	100 mm	Omhuld PP 450 gr/m ²	50 meter	191⁰⁰

414052	80 mm	Omhuld kokos 750 gr/m ²	50 meter	159⁵⁰
DRAINAGE KOPPELINGEN				
ART. NR.	MATEN	TYPE		VANAF
BST0380110	50, 60, 80, 100 mm	Drainage T-Stuk 90°		6⁴⁵
BST0380100	50, 60, 65, 80, 100 mm	Drainage Klikmof - 10 stuks		14⁹⁰
414070	60, 80 mm	Drainage Eindbuis met klikmof		5⁸¹

Kijk op onze website voor alle soorten koppelstukken

Slang Tricoflex

ULTIEME TUISLANG

Voor dagelijks en zwaar gebruik. Zeer soepele en lichtgewicht slang. Opgebouwd uit 5 lagen met gebreide versterking.




ART. NR.	BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS
HLH116761	12,5 mm	25 meter	48⁸⁵
HLH116787	12,5 mm	50 meter	94²²
139142	19 mm	25 meter	86⁹³
139155	19 mm	50 meter	166⁹⁹
HLH048290	25 mm	25 meter	119⁹³
HLH048291	25 mm	50 meter	230⁹⁸
HLH048500	30 mm	25 meter	191⁵¹
HLH048501	30 mm	50 meter	371⁹⁸

Spiraal zuigslang

MULTI PURPOSE

Met ingewerkte, sterke plastic spiraal. Werkdruk 6 bar. PVC, kleur helgroen.




ART. NR.	BINNENMAAT	LENGTE	PRIJS
508562	19 mm	50 meter	135⁵⁰
196441	25 mm	50 meter	155⁵⁰
196440	32 mm	50 meter	210⁹⁰
196442	38 mm	50 meter	238⁹⁰
196439	51 mm	50 meter	343⁵⁰
BST0520064	63 mm	25 meter	246⁷⁵
196446	76 mm	25 meter	309⁵⁰

Oprolbare slang

MULTI PURPOSE

Blauwe platte PVC slang 3 bar met textielinlage.



Scherpe prijs!

ART. NR.	BINNENMAAT	LENGTE	VANAF
BST0504737	32 mm	25 meter	22²⁵
BST0504762	38 mm	15 meter	18³³
BST0504742	51 mm	25 meter	25²⁵

TIP van deBoer



Dompelpomp

Afmetingen: 200 x 230 x 465 mm
Vermogen: 750 W
Aansluiting: 2 inch
Kabel lengte: 10 meter
Capaciteit max. 400 l/m.
Opvoerhoogte max. 9,5 meter
Aansluitspanning: 230/50 V/Hz
Inclusief draagbeugel

SPV 750IS PROF POMPHUIS RVS

ERM260519 **280¹⁷**

SPV 750I PROF POMPHUIS GIETIJZER

ERM260533 **296⁶⁹**



Koppelingen

KNIE 90° GEGALVANISEERD

2 inch binnen- en buitendraad.

BST1009209 **VANAF 5¹²**

STORZ KOPPELING

Snelkoppeling aluminium

BST0431250 Storz aansluitstuk 2 inch NA 66 mm

210951 Storz Slangpilaar 38 mm NA 66 mm



SLANGPILAAAR MESSING

Slangtule, zeskant buitendraad

196543 2 inch x 60 mm

BST0411850 2 inch x 50 mm



Rainbird bij De Boer



Alles voor beregening

POP-UP SPROEIER KUNSTSTOF

1/2" binnendraad - 10 cm type 1804

BST7008116 **3⁹⁵**

POP-UP SPROEIER 40° - 360°

Binnendraad aansluiting

BST7008130 1/2" binnendraad Type 3504pc

BST7021632 3/4" binnendraad Type 5004 + Pc & Fc

VANAF 11⁸¹

19⁵¹

VERDEELSTUK 1" WARTEL

Binnendraad x Buitendraad

BST7019456 3 verdelers

BST7019457 4 verdelers

26⁹³

34⁹⁸

RAIN-BIRD CONTROLLER

24VAC, ESP4ME3EUR.

Met 4 stations, bediening mogelijk via app.

BST7028373

201⁸⁰

Druppelbevloeiingsslang

PE | ZWART | Ø16 MM

Inline druppelslang voor kleinschalige projecten.



WATERTIMER

BST7029029

Timer voor 7 dagen, 6,2 bar en 3/4" aansluiting.

50⁶³

HYDRANTPUT

BST7034311

Rechthoekig, 2 varianten, buitendraad aansluiting.

3 of 4 afsluiters.

VANAF 304³⁴

www.deboerdrachten.nl/merken/rain-bird

REGENAUTOMAAT

BST7021763

230VAC aansluiting, met wandbeugel. RZX outdoor model 6 stations.

142³⁴

MAGNEETVENTIEL

BST7021673

1" binnendraad, 10 bar. 0,05 - 6,82 m³/u.

20¹³

ART. NR.	AFGIFTE	LENGTE	PRIJS
BST7006235	2,3 l/u	50 meter	45⁰⁰
BST0504762	2,3 l/u	100 meter	84⁹⁰

Meer beregening

NAANDANJAIN SEKTORSPROEIER

BST0630055

Type 423, WP AG

1/2 "buitendraad,

4,0 mm sproeimond.

VANAF 20⁴²



SPROEIVOETSTEUN

SVB2003420

1" aansluiting.

RVS.

15⁸⁴



AF SEKTORSPROEIER

BST0630199

Type RC 135

3/4 "binnendraad,

4,8 mm sproeimond.

VANAF 33⁷¹



BETONVOET

DBG0806

27x27x10 cm.

Grijs.

14²⁷



ART. NR.	OMSCHRIJVING	AANSluitING	VANAF
216410	T-Stuk	1" bi-dr	2⁹⁴
216424	Kruisstuk	1" bi-dr	4⁹³
216888	Soknippel	1" bi-dr x 3/4" bu-dr	2⁴⁹
216360	Knie	1" bi-dr	2⁹⁶
BST1064900	Pijpnippel 100 cm	1" bu-dr	14⁹⁷

Bovenkop straatkolk

413093

Gietijzer, 10 kg. Aansluitmaat: 315 mm

BOVENKOP VANAF 66⁷³

Onderbak PVC-U

413094

Spie verbinding, grijs van PVC-U.

Aansluitmaat: 315 x 125 mm

ONDERBAK VANAF 51³⁴

Straatkolk

413095

Met gietijzeren deksel en stankafsluiter. SDS. Ø 315 mm.

Totale hoogte 71 cm.

20 liter zandvang. Aansluiting

125 mm. Afmeting rooster

scharnierend 330 x 330 x 80 mm.

VANAF 104⁵⁷



Hydrofoorpomp

6300 SILENTCOMFORT

GDN502352

1050 W, IPX4, 4,9 bar maximale druk. 8 m aanzuiging, geruisloze werking. Schakelt automatisch in wanneer er water wordt gevraagd.

380¹⁵

Dompelpomp

SPV 750I FLOW

ERM260908

Vermogen 750 W, opvoerhoogte

max 8 M, aansluitspanning

230/50 V/Hz, aansluiting

32/25 mm, kabellengte 10 m,

capaciteit max. 210 l/m.

Inclusief draagbeugel.

66¹¹



Hydrofoorset

BOSTA DAB

BST7030926

PP, 1" binnendraad

aansluiting.

8 bar, 6,2 A, 230VAC.

20 L capaciteit, met

druckschakelaar en

manometer. JET

Elektropomp met

voedingskabel en stekker.

Met set voor de koppeling

van de pomp en de tank,

gemonteerd en klaar

voor installatie.

304⁹⁶



Beregeningsplan nodig?

Neem direct contact op met

Mark via mark@deboerdrachten.nl



NIEUW bij De Boer

Kunstgras op maat!

Profiteer als hovenier van inkoopkorting!

15% korting!

Kunstgras bij De Boer

Nieuw in ons assortiment: kwalitatief kunstgras, speciaal geselecteerd voor de hovenier. Bij De Boer vindt u diverse soorten kunstgras, geschikt voor uiteenlopende toepassingen zoals tuinen, speelzones, balkons en dakterrassen.

Of u nu zoekt naar een realistische grasmat voor een siertuin of een slijtvaste variant voor intensief gebruik – wij hebben de juiste oplossing op voorraad. Als professional kunt u rekenen op deskundig advies, snelle levering en constante kwaliteit.

Kom langs in één van onze vestigingen of neem contact met ons op voor meer informatie over het nieuwe assortiment. Bekijk hier onder al onze modellen en contactinformatie!



Voor intensief gebruik

Geschikt voor intensief gebruik - Dakterrassen, Balkons, Tuinen (looks van natuurgras)

30 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 25 METER (L)

GMGMD3020001



+++

KP MultiDiamond

VANAF 28.⁰¹ PER M²

45 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 25 METER (L)

GMGMD4520001



+++

VANAF 33.⁰² PER M²

Voor intensief gebruik

Geschikt voor intensief gebruik - Speeltoestellen, Trampolines - Waar veel gelopen wordt

30 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 30 METER (L)

GMGMP3520001



++

KP MultiProfi

VANAF 23.⁹³ PER M²

40 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 30 METER (L)

GMGMP4020001



++

VANAF 27.²³ PER M²

Voor niet-intensief gebruik

Geschikt voor niet-intensief gebruik - Siertuinen

20 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 40 METER (L)

GMGMS2020001



+

KP MultiStart

VANAF 12.³⁶ PER M²

30 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 40 METER (L)

GMGMS3020001



+

VANAF 16.⁴⁹ PER M²

35 MM

ROLLEN VAN 2 EN 4 METER (B) TOT 30 METER (L)

GMGMS3520001



+

VANAF 19.⁷⁹ PER M²

Accessoires

Naast het kunstgras zelf bieden we ook diverse accessoires aan voor het kunstgras!

Drukverdeeldoek

ROL VAN 2 METER BREED TOT 75 METER LANG

GMGDRUKDOEK01



VANAF 2.⁴⁵ PER M²

Kunstgrashaken

PER STUK | ADVIES: 1 PER METER OMTREK

GMGHAKEN



0.⁹¹ PER STUK

Kleefband

5 METER LANG

GMGKLEEF05



5 METER LENGTE
GMGKLEEF05

28.⁸⁸

10 METER LENGTE
GMGKLEEF10

38.⁸⁰

Kruiwagen SMB-100

ALTRAD FORT | 100 LITER

185025



219.⁰¹

Kunstgras Instrooizand

25 KILOGRAM

KSZ600014153



5.⁸⁵

Bezem Kunststof - 35 cm

TALEN TOOLS | MET STEEL

TASBB17C



14.⁸⁷

Oppervlakte berekenen

Via onze website kunt u eenvoudig berekenen welke hoeveelheid rollen u nodig bent van een specifieke kunstgrassoort.

Bij ieder artikel wordt automatisch het snijverlies en het aantal naden berekend. Met een paar drukken op de knop heeft u een op maat gemaakte mat voor uw klant in de winkelwagen staan! Vragen? Neem gerust contact op!

TIP van deBoer 

Vragen over kunstgras?

Heb je vragen over het kunstgras? Neem gerust op met onze winkels of binnendienst afdeling!

Binnendienstafdeling

Verkoop binnendienst

Bel of WhatsApp
06 53 25 47 28
verkoop@deboerdrachten.nl

www.deboerdrachten.nl/kunstgras



Profiteer van inkoopkorting!

Bij De Boer begrijpen we de behoeften van professionals in de groenvoorziening. Daarom bieden we hoveniers en groenvoorzieners nu een exclusieve korting van 15% op al ons kunstgras!

Of u nu werkt aan een nieuwe tuin voor een klant, een openbare ruimte aanlegt of een bestaand gazon wilt vervangen, ons hoogwaardige kunstgras biedt een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Profiteer nu van dit voordeel en lever uw klanten de beste kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Bent u geïnteresseerd in deze korting? Neem contact op met onze deskundigen en zij zorgen ervoor dat uw prijzen in uw account komen te staan!

15% korting!

TIP van deBoer 

deBoer

De betere keuze voor buiten

Let op: de prijzen van het kunstgras en de bijbehorende accessoires zijn exclusief btw. weergegeven. De prijzen zijn exclusief inkoopkorting!

TUINAANLEG BIJ

deBoer

De betere keuze voor tuinprojecten

Vogelgaas & Mollengaas

KUNSTSTOF TALPA | 2 X 200 METER

HOW602557

Zowel geschikt als mollen- en vogelgaas. 17 x 17 mm maaswijdte. Zwart, gemaakt van polypropyleen.

504⁹⁰

Zie P2 voor zakelijke mogelijkheden!



Mono Schermgaas

50% GROEN OF ZWART | LENGTE 100 METER

ART. NR.	BREEDTE	KLEUR	PRIJS
HOW602829	1 meter	Groen	1697 ¹
HOW602830	1,05 meter	Groen	2483 ³⁵
HOW602831	2 meter	Groen	3394 ¹
HOW602832	3 meter	Groen	4941 ²
HOW602834	6 meter	Groen	9882 ⁴
HOW602845HOEK	1 meter	Zwart	1685 ⁹
HOW602846HOEK	1,5 meter	Zwart	2528 ⁸⁸
HOW602847	2 meter	Zwart	3289 ⁵
HOW602849	3 meter	Zwart	5599 ⁶
HOW602844	4 meter	Zwart	5474 ⁰

Duata Tuinnet

MAASWIJDTE 28 X 28 MM | ZWART

ART. NR.	LENGTE	BREEDTE	PRIJS
HOW901401	5 meter	2 meter	49 ⁶
HOW901402	5 meter	3 meter	84 ⁷
HOW901404	5 meter	5 meter	125 ⁸
HOW901406	10 meter	3 meter	142 ³
HOW901408	10 meter	5 meter	219 ²
HOW901409	10 meter	10 meter	266 ⁵



Axial Tuingaas Groen

Gepuntlast, Maaswijdte 100 x 75 mm. Lengte 25 meter.

ART. NR.	HOOGTE	PRIJS
VDL13030201001	60 cm	593 ⁴
VDL13030201002	80 cm	767 ⁷
VDL13030201004	100 cm	807 ⁷

Giardino Gardenplast

Gepuntlast Tuingaas, Maaswijdte 101 x 50,8 mm. 2 lengtes.

ART. NR.	LENGTE X HOOGTE	PRIJS
MID822Z	10 m x 61 cm	239 ⁶
MID824Z	10 m x 81 cm	314 ⁰
MID833Z	10 m x 102 cm	389 ³
MID815Z	25 m x 61 cm	585 ⁹
MID821Z	25 m x 81 cm	759 ⁴
MID818Z	25 m x 102 cm	909 ⁸
MID819Z	25 m x 122 cm	1074 ³
MID820Z	25 m x 152 cm	1338 ⁸
MID980Z	25 m x 183 cm	1611 ⁶

Deltex Gewasdraad

AME1091258

Zwart, diameter van 3,0 mm.

100 meter lang, polyester.

99⁹⁹

Gebogen Vijverpaaltjes

5 stuks voor max. 50 cm afrasteringshoogte.

GLL065035

VANAF 22²⁷

Spandraad

305076

Geplastificeerd, groen.

100 meter lang, 2,5 - 3,8 mm dik.

51⁷²

Eendenkorf

600751

Gevlochten, handgemaakt.

30⁵⁷

Bindbuis

Groen, 2 varianten.

6,0 MM - 200 M	3,0 MM - 162 M
NPIT1030424	NPIT1030411
VANAF 21 ⁶²	VANAF 8 ³⁴

Gietrand

AME1141246

2 mm dik, 30 cm breed en 25 meter lang.

71⁸⁹

TUINHOUT

Keuze van deBoer

De betere keuze voor hoveniers

CELFIX PLANK BEZAAGD VUREN GROEN

ART. NR.	L X B	BUNDEL	PRIJS
SWA1001384400P	400 x 15 cm	105 stuks	987 ^{plst}
SWA1001382450P	450 x 10 cm	100 stuks	781 ^{plst}

CELFIX PLANK FIJNBEZAAGD

ART. NR.	L X B	BUNDEL	PRIJS
SWAP18145400008F	400 x 14,5 cm	119 stuks	963 ^{plst}

CELFIX 4-ZIJDIG GESCHAAFD RONDE HOEKEN

ART. NR.	L X B	BUNDEL	PRIJS
400550	400 x 14 cm	224 stuks	962 ^{plst}

REGEL NAALDHOUT HALFROND GEFREESD

ART. NR.	L X B	BUNDEL	PRIJS
400420	250 x 7 cm	120 stuks	581 ^{plst}

NOBIFIX REGEL GESCHAAFD GRENNEN

ART. NR.	L X B X H	BUNDEL	PRIJS
SWA1001720500P	500 x 9,5 x 4,5 cm	55 stuks	289 ^{plst}

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling (zie achterzijde)!

Vijverfolie

ZWART

ART. NR.	BREEDTE	LENGTE	PRIJS
NPIPDZ0250400050B	4 meter	25 meter	3685 ⁷
NPIPDZ0250600050B	6 meter	25 meter	5528 ⁵

EKO Boomband

Rubberen boomband. Niet rekbaar, geschikt voor zwaardere bomen.

40 MM X 25 M

NPIT1030241

25⁸²

25 MM X 25 M

NPIT1030231

28⁶⁶

Antiworteldoek

110 GRAM | PP | ZWART

ART. NR.	BREEDTE	LENGTE	VANAF
NPIGFZ1000050110S	0,5 meter	100 meter	19 ⁹⁹
NPIGFZ1000105110S	1,05 meter	100 meter	413 ⁴
NPIGFZ1000130110S	1,3 meter	100 meter	511 ⁹
NPIGFZ1000165110S	1,65 meter	100 meter	649 ⁶
NPIGFZ1000210110S	2,1 meter	100 meter	825 ⁹
NPIGFZ1000330110S	3,3 meter	100 meter	1299 ⁴
NPIGFZ1000420110S	4,2 meter	100 meter	1653 ⁸
NPIGFZ1000520110S	5,2 meter	100 meter	2047 ⁵

GRONDDOEKHAAK 50 ST - CED03010002 - VANAF 11⁹⁰

Perkafzetting

Kunststof, voorkomt wildgroei en verspreiding van wortels. 9 meter lang.

ART. NR.	BREEDTE	PRIJS
GDN005362000000	9 cm	121 ⁸
GDN005382000000	15 cm	201 ⁰
GDN005402000000	20 cm	247 ⁹

ProGarden Worteldoek

Gesmede grondboor met gedraaide punt niet verlengbaar.

ART. NR.	L X B	VANAF
KMIC22954430	5 x 2 meter	39 ²

Stekschaar

Chikamasa T-500. Kort, rood.

NPIT1261018

11⁵⁶

Wortelbegrenzer

60 cm x 50 meter. 1,5 mm dikte. HDPE folie als wortelbegrenzer.

NPICDZ050060150P

209⁷⁴

Gaasklemmen

Gemaakt van PVC. Per kilogram.

15 MM 3/8"	20 MM 1/2"
NPIT1090309	NPIT1090313
01 ³	01 ⁸

Gaaspaneel Verzinkt

VDL994102

Gepuntlast, 180 x 180 cm. Maaswijdte is 10 x 10 cm.

24⁷⁹

Draadpaneelklemmen

Gemaakt van Staal. Per stuk.

6,0 MM	4,0 MM
WLB460321EAN13	WLB460311EAN13
VANAF 02 ⁷	VANAF 02 ⁵

Engelse Poort Geschaafd

Gemaakt van Celfix hout, levensduur van tropisch hout.

ART. NR.	AFMETINGEN L X H	PRIJS
SWA1003142	150 x 127 cm	2358 ³
SWA1003146	180 x 127 cm	2659 ³
SWA1003150	210 x 127 cm	2844 ²
SWA1003154	300 x 127 cm	3629 ⁰

ART. NR.

AFMETINGEN L X H

PRIJS

SWA1003144	150 x 127 cm	2815 ⁸
SWA1003148	180 x 127 cm	3141 ³
SWA1003152	210 x 127 cm	3342 ⁸
SWA1003156	300 x 127 cm	4194 ³

Let op: Wij rekenen met volume toeslagen om deze artikelen te kunnen versturen!

Rolhek Kastanje Engels

ZAK À 25 KG

Engels rolhek van gekloofd kastanjenhout. Afstand latten: 8 - 10 cm. In ijzerdraad gebonden.

ART. NR.	AFMETINGEN L X H	PRIJS
SWA1004038	10 meter x 90 cm	151 ⁸⁵
SWA1004041	10 meter x 100 cm	173 ⁶²
SWA1004039	10 meter x 122 cm	199 ⁵²
SWA1004040	5 meter x 152 cm (FSC)	137 ³⁷
SWA1001560	5 meter x 152 cm	137 ³⁷

TIP van deBoer

Bekijk de Franse rolhekken online!

10 Online bestellen? www.deboerdrachten.nl



De Boer landhekken

De landhekken van De Boer worden altijd compleet met duimen geleverd. U kunt de hekken bestellen vanaf 1 meter inclusief draaiwerk. Buisdiameter frame: 50mm, binnendeel 30mm.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	VANAF
309004	Landhek met 5 stangen	350 x 110 cm	221⁸⁵
309005	Landhek met 5 stangen	400 x 110 cm	237¹⁵
309006	Landhek met 5 stangen	450 x 110 cm	252⁴⁵
309007	Landhek met 5 stangen	500 x 110 cm	293⁷⁶
309018	Landhek met gaas	300 x 110 cm	247⁸⁶
309019	Landhek met gaas	350 x 110 cm	260¹⁰
309020	Landhek met gaas	400 x 110 cm	275⁴⁰
309022	Landhek met gaas	450 x 110 cm	290⁷⁰
309024	Landhek met gaas	500 x 110 cm	306⁹⁰

Hekken vanaf 5 meter zijn extra verstevigd!


Accessoires voor landhekken

LOSSE DUIM	HEKSLUITING	AUTOMATISCHE HEKSLUITING
309062 Zwaar verzinkt	309064 Met pen	309067
VANAF 7⁶⁶	VANAF 17⁴¹	VANAF 22³⁰

Weiderasterpoort

Verstelbaar, hoogte 110 cm. Stabiël, gegalvaniseerde poort van stalen buizen; inclusief alle montage- onderdelen. De poortbreedte past altijd. Alle poorten 1 meter uitschuifbaar. Buisdiameter frame 42,4 mm; basisdeel binnen 34mm; inschuifdeel frame 34mm; inschuifdeel binnen 27mm. Tussenafstand buizen is 23cm.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
PTR430400	300-400 cm met 2 verticale buizen (montagemaat: 2,90 - 3,90 m) 49 kg	224¹⁵
PTR440500	400-500 cm met 3 verticale buizen (montagemaat: 3,90 - 4,80 m) 60 kg	243⁴⁷



STEUNWIEL	GRENDELSLUITING	OVERVALSLUITING
PTR303452	PTR240038	PTR240041
41⁹¹	24⁹⁶	57⁸⁸

AFRASTERINGSPALEN



Orit palenrammer

ORIPR1121021000
Gepoedercoate Handhei Paalrammer, voor het in de grond slaan van palen.

Ø112 MM	Ø162 MM
ORIPR1121021000	ORIPR1621021000
63⁸³	94¹⁷

PAAL NOBIFIX MET PUNT	ART. NR.	FORMAAT	BUNDEL	VANAF
	SWA1003681	120 - 7	100 stuks	4³⁷ p/st
	SWA1003684	140 - 7	100 stuks	5⁹² p/st
	SWA1003687	160 - 7	100 stuks	5⁸⁵ p/st
	SWA1003491	160 - 7,5	80 stuks	7⁷¹ p/st
	SWA1003693	180 - 10	55 stuks	11⁷⁸ p/st
	SWA1002913	200 - 10	55 stuks	12⁹⁵ p/st
	SWA1003705	250 - 10	55 stuks	16⁹⁸ p/st

PAAL NOBIFIX MET PUNT	ART. NR.	FORMAAT	BUNDEL	VANAF
	SWA1001082	120 - 6	100 stuks	3⁹³ p/st
	400316	140 - 7	100 stuks	3⁴⁰ p/st
	400320	160 - 8	80 stuks	5⁴² p/st
	400322	180 - 10	55 stuks	7⁸⁶ p/st
	400324	200 - 8	80 stuks	6²⁸ p/st

PLANK NOBIFIX VUREN	SWA1001382450P	22x100x4500 - 100 st	7⁸¹ p/st
	SWA1001384400P	22x150x4000 - 105 st	9⁸⁷ p/st

DAMPAAL NOBIFIX	SWA1002228	225 - 15	28 stuks	33⁹⁵ p/st
-----------------	------------	----------	----------	-----------------------------

Labora Tegelzuiger

KOO970660
Vacuüm tegeltiller met vredesteinband. Rond, Ø30 cm, geschikt voor vlakke ondergronden.

72 CM LENGTE **179⁷⁴**

Glad draad

LIGHT GEGALVANISEERD 5 KG	ART. NR.	FORMAAT	LENGTE	PRIJS
	THIYV245	2.40 mm	140 meter	24⁷⁹
	THIYV25	2.00 mm	202 meter	24⁷⁹
ZWAAR GEGALVANISEERD 25 KG	ART. NR.	FORMAAT	LENGTE	PRIJS
	THIYV28	2.70 mm	517 meter	120⁸⁹
	THIYV24	2.50 mm	700 meter	74³⁷
	THIYV2	2.00 mm	1013 meter	102⁴³

CRAPAL GEALUMINISEERD 25 KG	ART. NR.	FORMAAT	LENGTE	PRIJS
	308541	2.50 mm	625 meter	119⁸³

HASPEL VOOR GLAD DRAAD	308542	114⁸⁸
------------------------	--------	-------------------------

DRAADSPANNER	315563	Thermisch verzinkt 125 mm.
--------------	--------	----------------------------

VANAF **2⁹³**

TIP van deBoer



Palenboren

Gesmede grondboor met gedraaide punt niet verlengbaar.

ART. NR.	DIAMETER	PRIJS
196352	7,5 cm	34²⁵
196354	10 cm	37⁹⁴
196355	12 cm	44⁹⁸

Nijptang

Knipex. Zeer geschikt voor afrasteringsdoeleinden.

167316 **225 MM 19⁹⁴**

Moniertang

Meest verkochte Knipex moniertang. Voor vlechten en knippen van binnendraad in 1 beweging.

167350 **250 MM 19¹¹**

Grondboren

Gesmede grondboor met gedraaide punt wel verlengbaar.

ART. NR.	DIAMETER	PRIJS
196356	6 cm	114⁹⁰
196358	8 cm	118³³
196359	10 cm	121⁷⁷
196361	12 cm	125¹⁸
196363	16 cm	140⁸¹

Verlengbare variant!

Paalzetter

116110
100 cm lang en 5,5 kg.

145⁷⁴

Gallagher Paallifter

GLL527000
5 kg, geschikt voor Line Post palen van Gallagher. Metalen uitvoering.

131⁴¹

VEERSTALEN PALEN	ART. NR.	FORMAAT	BUNDEL	ISOLATOR	P/S
	308642	100 cm	10 stuks	Kunststof krul	2⁸⁹
	308248	100 cm	25 stuks	Metalen krul	2⁴⁷

Giardino

Giardino puntdraad GEALUMINISEERD

Prikkeldraad of schrikdraad, Zwaar verzinkt, min 240 gr zink per m², draaddikte BWG 15,5 (1,7 mm). draadoppervlak. 2-draads, 4-punts, afstand tussen punten is 10 cm.

ART. NR.	LENGTE	PRIJS
MIDSC250	250 meter	77⁶⁸
MIDSC500	500 meter	140⁴⁹

Krammen verzinkt

Voor het vastmaken van prikkeldraad of ijzerdraad aan palen. Doos à 5 kg.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
PGE5410439015301	Ø3,5 x 35 mm	32³¹
PGE5410439015318	Ø4,0 x 40 mm	33⁴⁶
PGE5410439015325	Ø4,5 x 45 mm	33⁴⁶

Geweven schapengaas

ZWAAR VERZINKT

Drie keer hogere breeksterkte als normaal zwaar schapengaas. De speciale Hampton knoop zorgt er voor dat de mazen vormvast blijven, draden kunnen niet verschuiven. Rollen à 50 meter.

ART. NR.	MATEN	VANAF
307770	80/8/15	254⁹⁸ Per rol
307774	100/9/15	321⁴⁹ Per rol

SCHAPENGAAS LIGHT	ART. NR.	MATEN	VANAF
	307759	60/6/15	77⁹² Per rol
	307762	80/8/15	123⁵³ Per rol
	MID100850	100/16	86⁷⁷ Per rol

Metalen sleg

116040
Essen steel 900 mm, zware uitvoering. Met dikke vierkante platen.
47²³

Friese houten sleg

TASH40
Essen steel 900 mm, zware uitvoering.
66¹¹

Kunststof sleg

116030
Ovale essen steel 900 mm, zware uitvoering.
49⁵⁸

DeWit Draineerboor

196240
Essen steel 600 mm, voor het graven vansleuven.
50⁹⁷

DeWit Palentrekker

116112
Zuiver gesmede stalen palentrekker. Voor palen tot een diameter van 10 cm.
162⁹¹

DeWit Paallifter

DWK4420
1,3 kg, geschkt voor houten palen. 2-delig. Comfortabele handgrepen.
26²⁹

Markeringslint

398590
80 mm breed en 500 meter lang. Rood/wit geblokt, sterk en scheurvast.
14¹²

Lijmen en kitten

Den Braven Hybrifix

290 ml, hybride lijm en kit.

ZWART
DBV10620600
VANAF 4⁸⁵

WIT
DBV10620500
VANAF 4⁵⁴



Zwaluw High Tack

290 ml, constructie- en montagelijm.

ZWART
DBV11258200
VANAF 5⁴⁵

WIT
DBV11184100
VANAF 5⁴⁵



Zwaluw Hybriseal

290 ml, afdichtingskit.

ZWART
DBV10879400
8⁸⁶

WIT
DBV10870400
VANAF 5⁴⁴



All-In-One Seal

290 ml, allround kit, overschilderbaar.

ZWART
DBV12011240
VANAF 5⁴³

WIT
DBV12011242
VANAF 5⁶⁰



Voegreparatiepasta

310 ml, kant en klare verhardend voegreparatiemiddel.

GRIJS
DBV11822101
VANAF 2⁴³



Zwaluw Tixoplast

310 ml, afdichtingskit.

ZWART
DBV10121601
VANAF 2³³



Illbruck Purschuim

880 ml, bestand tegen warmte, 24 maanden Houdbaar.

FM350
ZV2482732501
VANAF 10⁷⁴



Reiniger Natufix

200 ml, natuurlijk oplosmiddel.

AA295
ZV2482344406
VANAF 7⁹⁸



Makita DCG180Z Kitspuit

18 V | ZONDER ACCU EN LADER

MKBDCG180Z
Geschikt voor
lijm en kit.

149¹⁶



Griffon Gun Professional

VOOR ALLE SOORTEN LIJM EN KIT

ZV2158500111
350 mm lang,
kokerpistool.

VANAF 22⁸



Acryl Anti-Crack

290 ml, acrylaatkit tegen scheuren en verkleuring.

WIT
DBV11615201
VANAF 2¹¹



Acryl Wet On Wet

310 ml, acrylaatkit tegen scheuren en verkleuring. Overschilderbaar.

WIT
DBV11615201
VANAF 2¹¹



Zwaluw Acril-W

310 ml, watergedragen acrylaatkit.

WIT
396450
3⁶⁴



Silicone NO Sanitary

310 ml, siliconenkit.

ART. NR.	KLEUR	VANAF
DBV30618947	Transparant	4 ⁹⁵
DBV30619413	Transparant Grijs	4 ⁹⁵
DBV30619414	Grijs	4 ²⁵
DBV30618904	Wit	4 ²⁵



Acryl Exterior +

310 ml, regenbestendige acrylaatkit.

WIT
DBV10669201
VANAF 2³⁵



Illbruck Isolatielijm

750 ml, groen, voor het verlijmen van isolatieplaatmaterialen en afwerkplaten.

PU010
ZV2482751594
VANAF 9⁷⁹



Illbruck Steenlijm

880 ml, sterke hechting, snel uithardend.

STANDAARD	STARTERSSET
ZV2482732454 VANAF 14¹⁹	ZV2482732458 VANAF 59⁷¹



Illbruck Pistoolreiniger

500 ml, reiniger voor het reinigen van schuimpistolen.

AA290
ZV992483000130
VANAF 5⁶⁵



4Tecx Purpistool

NBS MG ECO 2

ZV4005000109
Eenvoudige reiniging.
Universele adapter.

20⁸²



Illbruck Purpistool

AA230 STANDARD

ZV482751515

Foam gun, standaard.
Geschikt voor minder frequente projecten.

VANAF 19⁹¹



Schroeven & Boren

UNIVERSELE HOOTSCHROEF HAPAX VZK-T20 - PER 200 ST

ART. NR.	LENGTE X DIAMETER	VANAF
PGE072694	40 x 4,0 mm (4top-coating)	5 ²⁶
PGE072953	50 x 5,0 mm (4top-coating)	8 ⁸¹
PGE071390	60 x 5,0 mm (4top-coating)	11 ¹⁹
PGE071475	70 x 5,0 mm (4top-coating)	12 ⁹⁰
PGE071482	80 x 5,0 mm (4top-coating)	14 ⁸⁷



PFS+ HOUT-/SPAANPLAATSCHROEF VZK-T - PER 200 ST

ART. NR.	LENGTE X DIAMETER	VANAF
PGE5410439376082	60 x 5,0 mm	7 ³⁶
PGE5410439376099	70 x 5,0 mm	8 ⁶³
PGE5410439376105	80 x 5,0 mm	10 ²⁰
PGE5410439376860	40 x 4,0 mm	3 ¹⁰
PGE5410439377065	50 x 5,0 mm	5 ⁴⁵



SPAANPLAATSCHROEF HAPAX VZK-T25 - PER 200 ST

ART. NR.	LENGTE X DIAMETER	VANAF
PGE5410439010610	50 x 5,0 mm	6 ⁴³
PGE5410439010627	60 x 5,0 mm	7 ⁵⁹
PGE5410439010665	70 x 5,0 mm	8 ⁵³
PGE5410439010672	80 x 5,0 mm	10 ²⁶
PGE5410439012263	40 x 4,0 mm	3 ⁷⁰



Voor ons volledige assortiment schroeven en boren kunt u onze website raadplegen!

ROTEC HOUTSPIRAALBOREN

ART. NR.	AFMETINGEN	TYPE
ROT2640400	Ø40 x 119 mm	HSS, DIN340
ROT2620400	Ø40 x 75 mm	HSS-G, DIN338
ROT2640500	Ø50 x 132 mm	HSS, DIN340
ROT2640600	Ø60 x 139 mm	HSS, DIN340



ROTEC HAMERBOREN SDS+ QUATTRO-X

ART. NR.	AFMETINGEN	TYPE
ROT2020601	Ø60 x 165 mm	SDS+
ROT2021001	Ø100 x 165 mm	SDS+
ROT2020801	Ø80 x 165 mm	SDS+
ROT2021200	Ø120 x 160 mm	SDS+



HOUD-/SPAANPLAATSCHROEF PFS FLENSKOP T4 - PER 50 ST

ART. NR.	LENGTE X DIAMETER	VANAF
PGE5410439318570	100 x 8,0 mm	6 ⁹¹
PGE5410439318617	160 x 8,0 mm	8 ⁷⁴
PGE5410439318631	200 x 8,0 mm	14 ⁸¹
PGE5410439318648	220 x 8,0 mm	16 ²⁴
PGE5410439318662	260 x 8,0 mm	20 ⁴¹



Meststoffen

DCM Vivimus Gazon

BODEMVERBETERAAR

DCM Vivimus Gazon is een bodemverbeteraar voor herstel of aanleg van gazons, te mengen met graszaad of grond. Verrijkt met organische mest en goede bacteriën, stimuleert het bodemleven en is toepasbaar in de biotuin.



ART. NR. DCM1002821
OMSCHRIJVING Vivimus Gazon 60 Liter
VANAF 9⁷⁴

DCM Groen-Kalk

KALKMESTSTOF

DCM Groen-Kalk gaat verzuring tegen, verbetert de bodemstructuur en zorgt voor een betere voedselopname. Met 15% magnesium voor een diepgroene kleur, geschikt voor gazon en siertuin, ook in de biotuin.



ART. NR. DCM1000370
OMSCHRIJVING Groen-Kalk 20 kg
VANAF 8⁴⁶

DCM Gazon Pur

GAZONMESTSTOF

DCM Gazon Pur is een organische 2-in-1 gazonmest met indirecte werking tegen mos en voeding voor een dicht, diepgroen gazon. Dankzij MINIGRAN®-korrels werkt het tot 100 dagen en versterkt het gras tegen droogte, vorst en betreding.



ART. NR. DCM1000077
OMSCHRIJVING Gazon Pur 10 kg
DCM1000074 Gazon Pur 20 kg
VANAF 18⁷⁴ 31⁹⁰

Ten Have graszaad

Geschikt voor bijvoorbeeld maaien, beweiden, structuur en smakelijkheid. Maar ook te gebruiken om sportvelden, gazons, recreatieterreinen, berm en dijken het gehele jaar in topconditie te houden.



ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
SPN071870	Graszaad BG3 15 kg	80 ⁹⁸
SPN071871	Graszaad BG4 15 kg	82 ⁴⁴
SPN071872	Graszaad BG11 15 kg	85 ¹²
400817	Graszaad speelgazon 5 kg	42 ¹⁴
400815	Graszaad speelgazon 15 kg	92 ⁵¹

DCM Vivimus Universeel

BODEMVERBETERAAR

DCM Vivimus is een organisch bodemverbeterend middel dat het bodemleven stimuleert en zorgt voor een vlote inworteling en groeiart. Ideaal voor bomen, struiken, hagen en bloemen in de biotuin.



ART. NR. DCM1000547
OMSCHRIJVING Vivimus Universeel 40 Liter
DCM1002818 Vivimus Universeel 60 Liter
VANAF 6⁴⁰ 8⁸⁴

DCM Vital-Green

GAZONVOEDING

DCM Gazonvoeding Vital-Green is een professionele gazonmeststof met langdurige werking, ideaal voor voorjaars- en zomerbesteding. Dankzij magnesium, ijzer en MINIGRAN®-korrels blijft het gazon tot 100 dagen diepgroen, sterk en dicht.



ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
DCM1003540	Vital-Green 3 kg	14 ⁷⁹
DCM1003545	Vital-Green 10 kg	20 ²³
DCM1003544	Vital-Green 20 kg	32 ⁷⁰
DCM1000030	Vital-Green 25 kg	43 ⁸¹

Vikinger 1 Strooiwagen

55 LITER | LUCHTBANDEN

BAR1840162

Strooiwagen "Vikinger 40" is een robuuste strooier met roestvrijstalen mechanisme en stevige PVC-bak, geschikt voor zout, zand, mest of zaad. Voorzien van grote luchtbanden, ergonomische grepen en strooibreedte van ongeveer 6 meter.



288⁴³

Voor de professional!

Talen Tools Strooiwagen

25 LITER | OPKLAPBARE DUWSTANG

TASGP24

De Talen Tools luxe strooiwagen is ideaal voor het gelijkmatig strooien van mest, zout of zaaigoed. Met luchtbanden, instelbare dosering en antisliphandvat strooi je comfortabel en precies.



162⁸¹

Alles Voor Beton

Weber Snelbeton

BEAMIX | 20 KG

396595

NoMix 125, binnen enkele minuten gehard. Geschikt voor het vastzetten van palen, toestellen, vlaggenmasten, pergola's, verkeersborden etc.



10⁶⁹

Talen Tools Betonschop

Gehard, rood met steel.



120 CM

TASZR24XL

30⁹⁹

Metselmortel Eco 329

BEAMIX | 20 KG


BEA450062

Universeel lichtgewicht mortel. Ecologisch door diverse bindmiddelen. Grijs van kleur, geschikt voor iedere metselklus.



5⁹⁸

METSELZAND - 25 KG
KSZ254020
VANAF 1⁶⁰



Voor meer artikelen voor beton, zie onze webiste

Lescha Betonmolen

ALTRAD | SM145 | 145 L | 500 W

FOR61255

Elektrische betonmolen. Waterdicht IP45, dubbel geïsoleerd, stabiel onderstel.



651⁵⁰

Populair model!

METSELTROFFEL

180061

18⁷⁸

Metselkuip 90 liter

ZWART | ROND

ZV2022400177

Ø65 cm x 35 cm hoogte.
Gripline, met stevige kruisbodem.



Ideaal formaat!

7¹

Keuze van De Boer

ONGEDIERTEBESTRIJDING BIJ deBoer

Mollen-klemmen

Het meest gebruikte middel voor mollenbestrijding is de mollenklem. Niet heel duur en ontzettend effectief.




YANKEE SUPER
422580
Verzinkt

VANAF 9,06

YANKEE-JUNIOR
SPN131513

VANAF 7,62



TIP van deBoer

TALPEX, VERZINKT
422584

PER STUK VANAF 9,06

PODAL MINI
422572

VANAF 15,90



PODAL MAXI
422574

VANAF 29,80



DOLFING
DRUTEN

Kruipbroek

4210106
Waterdichte kniestukken.
Maten S-3XL.

VANAF 47,48



Cerva
WERKHANDSCHOENEN
RHM01050018
CE Cat.2: EN388.

4,20



SafeWorker
WERKHANDSCHOENEN
191266
CE Cat.2: EN388.

6,66

Handspade Essen
T-STEEL 400 MM
DWK3093

24,93



Verplantschepje X-Treme
ESSEN HANDVAT 140 MM
DWK3002

15,24



Handhak recht 6cm
ESSEN HANDVAT 140 MM
DWK3449

23,13



Birchmeier REC15 Accudrukspuit

0,5 - 6 BAR INSTELBARE WERKDRUK

Deze drukgestuurde accu rugsproeier biedt optimaal werkcomfort met een consistent sproeipatroon. De ergonomie is heruitgevonden, met functies zoals een slangaansluiting vooraan en verzinkingen in de tank voor grip. Dankzij elektronische aansturing profiteer je van intelligente drukregeling en een instelbare werkdruk van 0,5 tot 6 bar. Dit zorgt voor energie-efficiëntie en bescherming van pomp en accu-pack. Het CAS (Cordless Alliance System) biedt compatibiliteit tussen meer dan 140 apparaten, zodat je één accu kunt gebruiken voor al je gereedschap. Het snelwisselsysteem maakt efficiënt doorwerken mogelijk.

TIP van deBoer



REC15 AC1MET ACCU EN LADER
DCM12070901

PER STUK 652,07

REC15 AC2 ZONDER ACCU EN LADER
DCM12073001

PER STUK 567,66



Birchmeier Sproeier

ORGANIC STAR 5

DCM11980001
Druksproeier 7 L reservoir,
3 bar werkdruk en 40 cm sproeilans.

76,48



Birchmeier Rugspuit

ORGANIC STAR 15

DCM11998001
Druksproeier 15 L reservoir,
5 bar werkdruk en 50 cm sproeilans.

253,23



Birchmeier Handsproeier

SPRAY-MATIC 1.25N

DCM11963301
1,25 L reservoir, maximale werkdruk:
3 bar. Plastic, 360 graden sproeihoek.

46,74



Birchmeier Handsproeier

FOXY PLUS

DCM10937507
Handsproeier 0,5 L reservoir.
Zuigerdruk: 15 bar.

12,17



BESTRIJDINGSMIDDELEN BIJ

deBoer

MATABI



Matabi Super-16

424650
16 liter met drukregelaar.
Verstelbare draagriemen.

66,93



Matabi Evolution 16

SPN130153
16 liter met lans van
verchroomd staal.

93,39



Matabi polita 7

SPN130109
Voor 5 liter vloeistof.

VANAF 21,07

Matabi Nevelsprit Trolley

EVOLUTION 30 LTC
SPNEQPUL01191
Op accu, 30 L Reservoir.

271,90



Viking Glyfosaat

PRO1232010
Licentieplichtig - 5 Liter.
Regenvast binnen 4 uur.

76,83



Roundup Dynamic

LICENTIEPLICHTIG
Gewasbeschermingsmiddel

5 L
PRO1187310 **130,92**
15 L
WES16394N15 **269,42**
200 L
WES16394N200 **2816,35**



Genoxone ZX

LICENTIEPLICHTIG

Ter bestrijding van breedbladige
en houtachtige planten b.v.
paardenbloem, brandnetel,
heermoes, distels en zevenblad.
Een krachtige combinatie
van meerdere groeistoffen.

250 ML
SPN070550 **34,08**
1 LITER
SPN070562 **55,78**
VANAF



Cirran

LICENTIEPLICHTIG

SPN030956
10 Liter tegen breedbladerige
onkruiden.

VANAF 243,26



Primstar VL

LICENTIEPLICHTIG

Tegen diverse eenjarige en
overblijvende onkruiden
zoals: kleeftuig, vogelmur,
herik, paardenbloem,
ridderzuring e.d.

1 LITER
12585N1 **59,87**
5 LITER
12585N5 **199,70**
VANAF



Hozelock Onkruidbrander

GREEN POWER XL

HLH41921240
2000 W, 1,5 meter
snoer. Resultaat binnen
paar seconden.
Veilig voor kinderen
en huisdieren. 115 cm
lang.

70,24



Onkruidbrander

HOZELOCK | MET CARTRIDGE

HLH41870000
100 cm steel. Geleverd met één
cartridge. Ergonomische
handgreep.

437,9

LOSSE CARTRIDGE 600 ML
HLH284057 **6,53**



Eurom Onkruidbrander

ELEKTRISCH | 2-IN-1

ERM247091
2000 W, Electric Weedburner, rubberen handgreep.

14,83



Thermal Weeder

HOZELOCK | 90 CM

HLH41883720
5 m gasslang, tot 1600°C instelbaar, ergonomisch ontwerp.

75,23



De betere keuze voor hoveniers

Nilfisk Hogedrukreiniger

PREMIUM 180-10

NFA128471147

180 bar werkdruk.
2,9 kW vermogen,
10 meter slanglengte
en 230 V.
610 l/uur capaciteit.



338⁹2

Powerspeed Nozzle

VUILFREES

NFA126481115

217⁶



Schuimsprayer

VARIO 1 L 0370

NFA106408234

71⁸9



Nilfisk Hogedrukreiniger

EXCELLENT 170 PAD

NFA128471438

170 bar werkdruk.
2,1 kW vermogen,
10 meter slanglengte
en 230 V.
384 l/uur capaciteit.
Warm/koud water.



304⁹6

Nilfisk Anti-Stone Alto

10 LITER CAN

256429

Voor onderhoud en schoonmaken.



587⁴

Eraclean Diamond

ALKANISCHE SCHUIMREINIGER

256429

Sterk geconcentreerd, goede
hechting. Voor gevoelige materialen.

5 LITER

25 LITER

SPNHYDET01003

SPNHYDET01004



VANAF

24²2

91⁷4

Nilfisk Auto Actief

10 LITER CAN

NFA81136

Alkalische, schuimende reiniger voor
alle alkalibestendige oppervlakken.



56⁹1

Compacte Schrobzuigmachine SC351

NILFISK FULL PACKAGE

NFA9087341020

Indrukwekkende borsteldruk van 27 kg. 450 W vermogen, 12 Volt.
11 liter watertank, 37 cm werkbreedte en 1,15 uur werktijd op
een accu. Inclusief accu en lader geleverd.
Draaicirkel van 85 cm. Isolatie klasse III,
IPX4 beschermingsgraad.



**TIP van
deBoer**



2866⁹4

Nilfisk Veegmachine

SW200

NFA50000493

70 cm werkbreedte.
Handmatig, 39 L
reservoir. 19,5 kg,
verstelbare handgreep
en opvouwbaar.
Handbediend.



4537²

Stof- Waterzuiger

ATTIX 30-01

256567

Vermogen 1500 W,
3700 l/min
luchtverplaatsing
en 30 L stofreservoir.
7,5 m kabellengte, 250 mbar
onderdruk.



Keuze van
De Boer

263⁶4

Stofzuigerzakken

VOOR ATTIX 30 - 5 STUKS

NFA107419591

33⁸0



Afsluiter

ERGO 2000

NFA106403122

92⁵6



Nilfisk Stofzuiger

MULTI II 30 T

NFA18451552

180 bar werkdruk.
2,9 kW vermogen,
10 meter slanglengte
en 230 V.
610 l/uur capaciteit.



1231⁴

Nilfisk Sputilans

UITSCHUIFBAAR

NFA128502121

Verstelbaar van 1,8 - 3,9 m. Met verstelbare sproeikop.



104⁹6

Nilfisk Hogedrukreiniger

MC2C-150/650 XT EU

NFA128471498

150 bar werkdruk.
3,3 kW vermogen,
4-in-1 lans.
650 l/uur capaciteit.



660³3

Nieuwe serie van Nilfisk!

REINIGERS BIJ deBoer

Keuze van deBoer

Koudwaterreiniger

MC 5M-200/1050 XT 400/3/50 EU
NFA107146716
Pompdruk 200 bar, 1450 TPM (laagtoerig).Cap.
max 1050 liter p/m. 400 V / 11.4 A.
Inclusief 15 meter slang en haspel. Robuust
ontwerp met 30 mm stalen frame. Gemakkelijk
op te bergen en te transporteren. Hoge mobiliteit.
Standaard met 2 lansen (vuilvrees lans en normale
lans).

2313²2

Kent

9015 SD

HOGEDRUKREINIGERS

256006

6000-serie, max. werkdruk 150 bar, waterverbruik
15 l/m, motor 5,5/4 pk/kW, toerental p.m.1450,
max. watertemp. 60 °C, aansluitspanning 400-50 V-Hz, hd-
slang (210 bar) 10 meter en
materiaal kap rvs.

1903²5

256008 **KENT 9020 SD**

6000-serie, max. werkdruk 200 bar, waterverbruik
15 l/m, moter 7,5/5,5 pk/kW, toerental p.m. 1450, max.
watertemp. 60 °C, aansluitspanning 400-50
V-Hz, hd-slang (210 bar) 10 m en materiaal kap rvs.

26307⁷

De Boer Hogedrukslang

ART. NR. LENGTE

BOER115 10 m

BOER116 15 m

BOER122 20 m

BOER117 25 m

BOER123 30 m

PRIJS

80⁴3

124⁹0

160⁵1

185⁹0

348⁷7



Stofzuiger

NILFISK AERO 21-01 PC

NFA107406600

Deze nat- en droogzuiger is compact en
makkelijk te gebruiken. De ideale
keuze voor reiniging op werkplaatsen
en winkels. Slanglengte: 1.9 meter.
Kabellengte: 5 meter. Inhoud:
20 liter.



171⁰7

Warmwaterreiniger

NILFISK MH 4M-200/960 FAX EU

NFA107146922

Maximale werkdruk: 200 bar.
Watercapaciteit: 960 l/uur.
Watertoevoertemperatuur: 40 °C.
Stroomverbruik: 7.2 kW.

3883⁴7

Snelkoppingsset

ERGO AANSLUITING

NFA101119499



50⁸2

Stof/Waterzuiger 1240

EUROM

ERM161311

Luchtverplaatsing, 45 l/sec
40 liter reservoir, 1200W,
Met tapijt zuigmond,
waterzuigmond, borstel
mondstuk en kierenzuiger.
Voorzien van een stoffen
uitwasbaar filter.

1421⁵



Stof/Waterzuiger 3080

EUROM

ERM161373

Luchtverplaatsing, 150 l/sec, 80
liter reservoir, 3000W, met tapijt
zuigmond, waterzuigmond,
borstelmondstuk en kierenzuiger.
Voorzien van een uitwasbaar
stoffen filter. De Force 3080
is uitgerust met een sterk
frame en robuuste wielen.

362⁸1



Stof/Waterzuiger 1420S

EUROM

ERM161328

20 Liter reservoir, slang
2,6 meter lang. Vermogen
1400 Watt. Met waterzuig-
mond, kierenzuiger en
borstelmondstuk.

95⁰4



Stof/Waterzuiger 2070

EUROM

ERM161342

70 Liter reservoir, slang 5
meter lang. Vermogen 2000
Watt. Inclusief: tapijtzuigmond,
waterzuigmond, kierenzuiger
en een borstelmondstuk

2801⁷



Oliestraler + ventilator

HOOGWAARDIGE KWALITEIT

ERM307030

Eenvoudig in gebruik, met thermostaat, capaciteit 15 kW, aansluitspanning 230 V, brandstof diesel of petroleum, tankinhoud 11 Liter, brandstofverbruik 1,5 l/u, gewicht 16 kg. Met omvalbeveiliging.

379³⁴

Erg stil
en ideaal in uw
werkplaats!



Heteluchtkanon

HKG15

ERM322125

Vermogen van 14.000W en werkt op propaan of butaan. Omvalbeveiliging

120⁶⁶



Ventilatorokachel

HEAT-DUCT-PRO

ERM332490

Vermogen van 15.000W. Nakoeling Oververhittingsbeveiliging.

420⁶⁶



Luchtontvochtiger

DRYBEST 20

ERM370980

Deze Eurom Dry Best 20 luchtontvochtiger heeft een capaciteit van 20 liter per 24 uur. Het apparaat werkt zeer stil en is geschikt voor kamers tot 40 m².

De inhoud van de watertank bedraagt 5 liter. Voorzien van zwenkwielen, De afmeting van deze machine is 24,5 x 28 x 51 cm.

Keuze van
deBoer
141³²



Area lounge heater (GAS)

ERM323115

Hoogte van 139 cm. U hoeft slechts een propaan- of butaan-gastank te plaatsen en u geniet middels de elektrische ontsteking en de regelbare gasdruk van een afgifte van 5000 tot wel 13000 watt.

197⁵²



Bekijk onze gasflessen:
www.deboerdrachten.nl/gasflessen

TIP van
deBoer



Elektrische Kachels

CONVECTORKACHEL

ERM360479

2400 W, voor een ruimte tot wel 90 m³. Eurom Safe-T-Convect 2400. Met oververhittings- en omvalbeveiliging. 3 standen, 20 x 68 x 42 cm.

661¹

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



EUROM ALUTHERM WIFI WHITE

Strak vormgegeven convectorkachel. Geschikt voor in de woonkamer, slaapkamer of kantoor. Bediening mogelijk met Eurom Smart App.



ART. NR.

ERM360790

ERM360776

ERM360714

VERMOGEN

2500 Watt

2000 Watt

1000 Watt

PRIJS

121⁴⁹

92⁵⁶

76⁹⁵

SANI-WALL-HEAT 2000 WIFI

ERM343007

Badkamerkachel met een keramische element. 2000 W, geschikt voor 75 m³. Met oververhittingsbeveiliging.

644⁵



TYPE DELTA 2000

ERM332759

Met 3 standen: 660, 1320 en 2000 Watt. IP24 waterproof. Voorzien van thermostaat.

495⁵



Terrasverwarmers

EUROM HEAT AND BEAT TERRASVERWARMER

ERM334579

Zwarte omhuizing, elektrisch met een vermogen van 2000 W. Geschikt voor het verwarmen van 15 - 20 vierkante meter. Beschikt over 6 standen.

172⁷³




EUROM GOLDEN 1500 SLIM TERRASVERWARMER

ERM334890

Zwarte omhuizing, elektrisch met een vermogen van 1500 W. Geschikt voor het verwarmen van 20 - 25 vierkante meter. Beschikt over 6 standen.

139⁶⁷



Keuze van
deBoer
Kwaliteit van
deBoer
122²⁸
AIRPRESS

Airpress compressor

HLO 215/25 OLIEVRIJ

VRB36741K1

Inclusief 3-delig accessoire set. Aanzuigcapaciteit 215 ltr/min, ketelinhoud 25 liter, motorvermogen 1.5 pk / 1.1 kW, maximumdruk 8 bar, 1 cilinder, 1 trap, voltage 230 Volt/50 Hz/1 Ph.

Compressor

LMVO 40-250

VRB36854

Maximale werkdruk van 8 bar. Motorvermogen 2.0 pk, 1.5 kW. Ketelinhoud van 37,5 liter.

288⁴³



Compressor

HL 340/90

VRB36844E

Semiprofessioneel gebruik. Ketelinhoud van 90 liter, maximale werkdruk van 8 bar. Motor vermogen 3.0 pk, 2.2 kW. Aanzuigcapaciteit 340 l/min.

371⁰⁷

Slagmoersleutelset

1/2 INCH

253202

De slagmoersleutel heeft een aansluitvierkant van 1/2" en een aanhaalmoment van 353 Nm.

84⁴²



Compressor

HK 600/200

250227

Maximale werkdruk 10 bar. 200 Liter ketelinhoud. NIET olievrij. 4.0 pk, 400 Volt.



Keuze van
deBoer
941³²

Bandenvulmeter

VRB42078

Analoog, 15 bar. Manometer met dubbele schaalverdeling.

20⁰⁰



Doppenset

253341

12-delig, 1/2 Inch.

47⁸⁹



Accessoireset

VRB4300027

6-delig.

14⁸⁵



Verlengslang

VRB40402

20 meter euro. Drukvast tot 20 bar.

47³⁹



Slanghaspel

VRB46622

Met 20 meter slang. Zelfoprollend.

226⁴⁵



Slanghaspel

VRB46573

Met 30 meter slang. Maximale druk 15 bar.

125⁶²



Mobiele airco's/ventilatoren

SC 6153 QLIMA SPLIT AIRCO

PVG789347

Inverter & warmtepomp, voor de perfecte temperatuur in uw huis. Stil en comfortabel, eenvoudige installatie door een gecertificeerd installateur. 3,39 - 5,59 kW koelvermogen. Met slaapmodus en timerfunctie.

1338⁰²

Qlima



SC 6126 QLIMA SPLIT AIRCO

PVG789323

Inverter & warmtepomp, voor de perfecte temperatuur in uw huis. Stil en comfortabel, eenvoudige installatie door een gecertificeerd installateur. Geschikt voor kleine tot middelgrote woonkamers. Met slaapmodus en timerfunctie.

1197⁵²

Keuring door gecertificeerde
installateur inbegrepen bij de
prijzen!

ELEKTRISCHE MACHINES VAN

deBoer

Powertools van

Makita

LXT 18 V Accumachines

DHS782ZJ Cirkelzaag

MAKITA
MKBDHS782ZJ
Geleverd zonder accu en lader

304⁹⁶



DGP180Z Vetspuit

MAKITA
MKBDGP180Z
Zonder accu en lader

241³²



DBO480Z Schuurmachine

MKBDBO480Z
Zonder accu en lader

92⁵⁶



**Makita Combiset
DLX6082T**
18 V | SCHROEVEN | ZAGEN | SLIJPEN
MKBDLX6082T
Met Accu's en lader

941³²

DHP484RTJ Boormachine

MKB DHP484RTJ
Met 5,0 Ah accu en snellader

321⁴⁹



DJR189Z Reciprozaag

MAKITA
MKBDJR189Z
Zonder accu en lader

166¹²



DC18RD 18 V Snellader

MAKITA
MKB1969336

80¹⁶



Makita 18 V Accu's

ART. NR.	KRACHT	VANAF
MKB1962350	1,5 Ah	70 ⁰⁰ p/st
MKB1972549	2,0 Ah	80 ⁰⁰ p/st
MKB1975995	3,0 Ah	70 ²⁴ p/st
MKB632C195	4,0 Ah	91 ³² p/st
MKB1972808	5,0 Ah	53 ⁷¹ p/st
MKB1974224	6,0 Ah	100 ⁰⁰ p/st

DUS158Z Drukspuit

MAKITA | RUGGEDRAGEN | 15 L
MKBDUS158Z
Zonder accu en lader

271⁹⁰



DMR115 Radio

MAKITA | BLUETOOTH
MKBDMR115
Zonder accu en lader

185¹²



XGT 40 V Accumachines

VC009GZ01 Rugstofzuiger

XGT 40 V MAX
MKBVC009GZ01
Zonder accu en lader

280¹⁷



TW005GZ Slagmoersleutel

MAKITA | 40 V | 350 NM
MKBTW004GZ
Zonder accu en lader

194²¹



DG001GZ05 Grondboor

MAKITA 40 V | 150 - 200 MM
MKBDG001GZ05

536³⁶

Zonder accu en lader. LED-verlichting.



DEAML003G Ledlamp

XGT 40 V MAX
MKBDEAML003G
Zonder accu en lader

133⁸⁸



GA005GZ Haakse Slijper

MAKITA 40 V | 125 MM
MKBGA005GZ

183⁴⁷

125 mm haakse slijper. Zonder accu en lader geleverd.



Makita 40 V Accu's

ART. NR.	KRACHT	
MKB191L290	2,0 Ah	94 ⁹⁶ p/st
MKB191B363	2,5 Ah	105 ³⁵ p/st
MKB191B266	4,0 Ah	142 ⁹⁸ p/st
MKB1910N68	4,0 Ah F	179 ³⁴ p/st
MKB191L478	5,0 Ah	173 ⁹⁸ p/st
MKB191X658	8,0 Ah	248 ³³ p/st

Makita Tuinmachines

DLM330Z 18 V Accu Grasmaaier

MKBDLM330Z
Zonder accu's en lader.
Geschikt voor middelgrote gazons tot 450 m². Duwen, 30 L opvangbox. Mulchingfunctie, 33 cm werkbreedte.

126⁴⁵



LM001GZ 40 V Accu Grasmaaier

MKBLM001GZ
Zonder accu's en lader.
Geschikt voor grote gazons tot 2600 m². Zelfrijdend, 62 L opvangbox. Mulchingfunctie, 48 cm werkbreedte.

553⁰⁹



Makita Stokheggenscharen

Makita stokheggenscharen voor het snoeien op hoogte. LXT 18 V platform, compatibel met alle 18 V accu's.

128⁹³

MAKITA | DUN461WZ | 18 V | 46 CM
MKBDUN461WZ
Verstelbaar tot een lengte van 250 cm. Zonder accu en lader.

313²²

MAKITA | DUN500WZ | 18 V | 50 CM

MKBDUN500WZ
Verstelbaar tot een lengte van 211,5 cm. Zonder accu en lader.

Bekijk alle heggenscharen online!



230 V DOMPPELPOMP - PF1010
MKBPFF1010
240 l/min, 5 m pompdiepte.

93³⁹



2X18 V KETTINGZAAG DUC353Z
MKBDUC353Z
Zonder accu en lader, 35 cm.

263⁶⁴




18 V KETTINGZAAG DUC254Z001
MKBDUC254Z001
Zonder accu en lader, 25 cm.

225⁶²

DUH751Z Heggenschaar

MAKITA | 18 V | ZONDER ACCU EN LADER | 75 CM
MKBDUH751Z
LXT 18 V heggenschaar. 75 cm snijlengte. Dubbelzijdig, dubbel snijdende messen. Draaibare achterhandgreep. Uitgerust met een hoge slagsnelheid.

288⁴³



DHW180Z Drukreiniger

MAKITA | 18 V | ZONDER ACCU EN LADER
MKBDHW180Z
24 bar werkdruk. Capaciteit van 150 l/uur, spuitmond met vijf standen. 2,7 kg, zelfaanzuigend.

105⁷⁹



DVC750LZX3 Stofzuiger

ZONDER ACCU EN LADER | 18 V
MKBDVC750LZX3
1600 l/min luchtverplaatsing. Stofklasse L, 30-60 min werktijd. Instelbaar tot 2 standen.

175²¹



DCF301Z Ventilator

ZONDER ACCU EN LADER | 18 V
MKBDCF301Z
Met timerfunctie, 3 standen, kantelbaar. Diameter: 33 cm.

164⁴⁶



DUR369AZ Bosmaaier

MAKITA | 2 X 18 V | ZONDER ACCU EN LADER
MKBDUR369AZ
43 cm snijbreedte. 2 - 4 mm dikte draad. Vermogen van 1,0 kW, geschikt voor professioneel gebruik. Totale lengte van bosmaaier: 185 cm.

354⁵⁵



DMP180Z Luchtpomp

ZONDER ACCU EN LADER | 18 V
MKBDMP180Z
8,3 bar maximale werkdruk. Geleverd met vier adapters, compact formaat.

61⁹⁸



18 V VERTICUTEERMACHINE
DUV320Z | 30 LITER
MKBDUV320Z
4-8 mm snijhoogte, 250 m² gazon.

246⁰⁰



18 V GRASSCHAAR DUM604ZX
MKBDUM604ZX
Zonder accu en lader, 353 mm.

70²⁴



MULTILIJNLASER SK209GDZ
MKBSK209GDZ
10,8 V, zonder accu en lader.

726⁴⁵

DUB184Z Accu Bladblazer

52,1 M/S | ZONDER ACCU EN LADER | 18 V
MKBDUB184Z

113²²



DUB186Z Accu Bladblazer

68 M/S | ZONDER ACCU EN LADER | 18 V
MKBDUB186Z

51²³





Milwaukee Packout

Het Milwaukee PACKOUT-gereedschapssysteem is een modulaair opbergsysteem met stapelbare, vergrendelbare koffers en kratten. De onderdelen zijn gemaakt van slagvast polymeer en zijn water- en stofdicht dankzij IP65-afdichtingen. Met een handig kliksysteem verbind je eenvoudig meerdere modules tot één geheel. Dankzij stevige wielen en een uitschuifbare handgreep is het systeem makkelijk te verplaatsen, zelfs op ruw terrein. Er zijn diverse accessoires beschikbaar, zoals ladekoffers en muurbeugels, om het systeem aan te passen aan elke klus.

Organiser 50 x 38 x 12 cm

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4932464082

63⁶³



Montageplaat

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4932471638

36⁶²



Flat Trolley

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4932471068

123 kg draagvermogen.

119⁰¹



Crate 45 x 39 x 25 cm

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4932471724

22 kg draagvermogen.

60³²



M18 Radio + Lader

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4933472112

Bluetooth, zonder accu en lader.

362⁸¹



Organiser Compact

MILWAUKEE PACKOUT
MIL4932464083

25 x 38 x 12 cm.

38⁹⁰



Compactmultitool

MILWAUKEE
MIL4933446210

Met 4,0 en 2,0 Ah accu en lader

371⁰⁷



Milwaukee Afkortzaag

18 V | 254 MM

MIL4933451729

Zonder accu en lader. Met LED Werklicht.

577⁶⁹

Slagboormachine

MILWAUKEE | 18 V
MIL4933464516

Zonder accu en lader

200⁸³



Vetspuit 18 V

MILWAUKEE
MIL4933440493

Zonder accu en lader

247¹¹



Milwaukee Gehoorbescherming

MET BLUETOOTH
MIL4933478750

127²⁷



Milwaukee schroefbitset

10-DELIG
MIL4932480941

9⁰⁰



Decoupeerzaag 18 V

MILWAUKEE

MIL4933464726

Geleverd zonder accu en lader

243⁸⁰



Jobsite Radio 18 V

MILWAUKEE

MIL4933451250

Zonder accu en lader

190⁰⁸



Veiligheidsbril

MILWAUKEE

MIL4932478763

10¹⁵



Milwaukee 18 V Accu's



ART. NR.	KRACHT	VANAF
MIL4932471069	3,0 Ah - M18	141⁹⁸ p/st
MIL4932430063	4,0 Ah - M18	134⁵⁴ p/st
MIL4932430483	5,0 Ah - M18	72⁷² p/st
RAM18HB55	5,5 Ah - M18	114⁸⁸ p/st
MIL4932492131	8,0 Ah - M18	239⁹⁰ p/st
MIL4932492651	12,0 Ah - M18	299⁹⁰ p/st

Extra voordelig!

Milwaukee M12-18 Lader

MIL4932451079

56¹⁹



Milwaukee Boorhamer

18V | 5,0 J

MIL4933478496

2 Li-Ion accu's (5,5 Ah),
koffer en een lader.

825⁹⁰



Accubladdblazer

MILWAUKEE 18 V / 54 M/S

MIL4933493301

190⁹¹



Milwaukee M18. Zonder accu en lader. Handgedragen.

Haakse Slijper

MILWAUKEE 18 V / 125 MM

MIL4933492643

MIL4933492643

138⁰²



125 mm haakse slijper. Zonder accu en lader geleverd.

TIP van deBoer



Hoveniersset

18 VOLT

MIL4933492518

4933492518 M18 FPP2F3-50 2X
Powerpack 18V 5,0Ah Li-Ion - M18FPD3
Klopboor + M18FMTIW2F12 1/2
Slagmoersleutel in HD Box 4933492518.

486⁷⁵

Voor onderhoud en reparatie kunt u terecht bij onze werkplaats!
Kunt u niet lang zonder uw gereedschappen?
Wij bieden ook leenmachines aan!



TIP van deBoer



M18 Accu Kettingzaag

ZONDER ACCU EN LADER | 35 CM

MIL4933479588

18 V, .325 inch,
voor professioneel
gebruik. FUEL
technologie.
Gebogen handvat voor
extra comfort.

468⁹⁸



M18 Heggenschaar

ZONDER ACCU EN LADER | 60 CM

MIL4933493290

Voor takken tot 20 mm.
Compatibel met alle 18 V
accu's van Milwaukee.

263⁶⁴



Wegwerp oordoppen

100 METER | NAUWKEURIGHEID 1,5 MM | LDM 100

MIL4933459278

Water- en stofbestendig.
Digitale auto-level functie.
Eenvoudig bedienen.

184³⁰



Staaftwaterpomp BSWP-601

MET ACCU EN LADER | 12 V

MIL4933479640

Ondompelbaar tot 85 cm. 200 l/uur, voor wit/grijs/zwart water.

271⁹⁰



F3BP-124 Bladblazer

MET ACCU'S EN LADER | 18 V | RUGGEDRAGEN

MIL4933493213

Met 4 12,0 Ah
accu's en een
lader. 250 m/s.
Geschikt voor
Professioneel
gebruik.

1834⁹⁸



M18 Accu Bosmaaier

FBCU-802 | 35 - 40 CM

MIL4933492298

Met 2 8,0 Ah accu's en lader.
183 cm totale lengte.
Geschikt voor professioneel
gebruik.

799⁰⁰



Koevoet met brede klauw

MILWAUKEE | 254 MM

MIL4932478252

Lage profielklauw, met
dimpler. Handgreep vern
de trillingen sterk.
10" / 254 mm.

19⁸⁹



WATERPAS 17 CM

MIL4932459097 **35¹⁹**



Werkhanschoenen

MIL4932471418

Maat S - XXL
Snijklasse 1/A.

37⁸



Magnetische Rolmaat

MIL4932464602

Lengte: 5 - 10 meter
Versterkt frame.

VANAF **19⁸⁹**



Boomverzorging met STIHL

Kettingzagen



MSA 300 Accu Kettingzaag
Zonder accu en lader, 3 kW, .325" steek.

35 CM ZAAGBLAD
STHMA022000004
751²⁴

40 CM ZAAGBLAD
STHMA022000001
602⁴⁸



MSA 220 TC-O Accu Kettingzaag
Zonder accu en lader 2,1 kW, 3/8" P steek.

30 CM ZAAGBLAD
STHMA012000002
652⁰⁷

35 CM ZAAGBLAD
STHMA012000003
660³³



HTA 160 Accu Hoogsnoeier
Zonder accu en lader, 1,85 kW, 1/4" P steek, 30 cm.

STHLA012000033

685¹²



GTA 40 Accu Mini-Kettingzaag
15 cm zaagblad, 520 W, 1/4" P steek.

MET ACCU EN LADER
STHGA040116910
371⁰⁷

ZONDER ACCU EN LADER
STHGA040116900
238⁸⁴

Zaagsets

De zaagsets van STIHL bestaan uit zaagkettingen, een zaagblad. Iedere zaagset is geschikt voor een andere kettingzaag.

ART. NR	TYPE	LENGTE	VOOR	PRIJS
STH30030009901	.325"	40 cm	MS 261, 271, 291	99¹⁷
STH30050009910	3/8"	35 cm	MS 182, 194, 201, 220	95⁸⁷
STH30050009905	1/4" P	30 cm	MSA 200	96⁸⁹
STH30050009900	3/8" P	30 cm	MS 162, 170, 171, 172	66⁸³

Meer zaagkits online!

www.deboerdrachten.nl/merken/stihl
ALLES VAN



MS 261 C-M RS Pro Kettingzaag
Benzine, 3 kW, .325" steek met een 2-takt motor.

35 CM ZAAGBLAD
STH11412000647
792⁵⁶

40 CM ZAAGBLAD
STH11412000646
784³⁰



MS 500i Benzine Kettingzaag
5 kW, 3/8" steek met een 2-takt motor.

50 CM ZAAGBLAD
STH11472000000
1387⁶⁰

63 CM ZAAGBLAD
STH11472000001
1610⁷⁴



HT 135 Benzine Hoogsnoeier
1,4 kW, 1/4" P steek met 4-takt motor, 30 cm.

STH441822000198

858⁶⁸

Kettingzaag onderhoud

STIHL MS 7 CLEANINGSET
STH07825168606
Multiclean, borstel en doek.

MS PLUS CARE & CLEAN
STH07825168607
VarioClean, borstel en waszakje.

ART. NR.	TYPE	VOOR	PRIJS
STH11400074101	11	MS 261 en 362	175¹
STH11240074102	4	MS 441, 461 en 881	223¹
STH11470074101	17	MS 500i	209⁷

MARKEERKRIJT PRO

ART. NR	KLEUR	PRIJS
STH00008811787	Oranje	9⁵⁰
STH00008811500	Blauw	9⁵⁰
STH00008811502	Groen	9⁵⁰
STH00008811501	Rood	9⁵⁰
STH00008811504	Zwart	9⁵⁰

MARKEERINGSSPRAY

ART. NR	KLEUR	PRIJS
STH00008811792	Blauw	9⁵⁰
398591	Geel	9⁵⁰
STH00008811793	Wit	9⁵⁰

3 kleuren leverbaar

Zaagkleding

Tuinbroek



STH00883881102
Maat XS t/m 3XL
Dynamic DuroTech

Zaagjas



STH00883351502
Maat XS t/m 3XL
Advance ShellTec

Zaagbroek



STH00883423203
Maat XS t/m 3XL
Dynamic DuroTech

Tuinbroek



STH00883880503
Maat S t/m 3XL
Advance X-Light

Werklaarzen



STH00885320339
Maat 39 t/m 48
Advance GTX

Werklaarzen



STH00885320141
Maat 41 t/m 47
Dynamic S3

Veiligheids-Handschoenen



STH00886110409
Maat M t/m XL
Advance Ergo

Veiligheids-Handschoenen



STH00886111708
Maat S t/m XL
Dynamic Vent

Toebehoren bij het zagen

Stihl Advance ProCom
STH00008840544
Geschikt voor communiceren en luisteren, ook in een lawaaiige omgeving. Bluetooth verbinding.
387⁶⁰

Dynamic N Gehoorbescherming
STH00008840537
Met Bluetooth verbinding. EN352, EN1731, SNR29 gekeurd. 29 dB isolatiewaarde.
123⁹⁷

Nog meer voor zaagwerkzaamheden

ZWISTERS KAPMES 43 CM
STH00008813400
Voor het verwijderen van onderhoud.
27³⁵

KLAPZAAG PR 16
STH00008818700
16 cm zaagblad, tot 5 cm takdikte.
34¹⁸

ART. NR.	LENGTE	PRIJS
STH00008812222	22 cm	31²⁵
STH00008812223	24 cm	35⁸²
STH00008812224	26 cm	39⁸⁷

Kloofbijl AX 28 CS
STH00008812014
80 cm lang, 2800 gram met beschermhuls.
86⁷⁸

Advance X-Climb
STH00008880812
Helmset die voldoet aan EN397, EN12492. Voor een hoge veiligheid bij het zaagwerk.
155³⁷

Super OTG Werkbril
STH00008840358
Veiligheidsbril, helder, kraswerend en bestand tegen condens. Met zijbescherming en softbeugels.
28³³

Kloofhamer AX 30 C
STH00008812009
85 cm lang, steel gemaakt van essenhout.
42⁹⁸

Kloofhamer AX 33 C
STH00008812009
90 cm lang, steel gemaakt van essenhout. Beschermhuls.
42⁹⁸

Bosbouwbijl AX 6
40 cm, 600 gram.
33²⁰

Bosbouwbijl AX 10
60 cm, 1000 gram.
41³²

Bosbouwbijl AX 16 S
70 cm, 1550 gram.
94²¹

Kloofbijl AX 13 C
50 cm, 1250 gram.
46²⁸

Zaagkettingen

ART. NR	STEEK	LENGTE(S)	DIKTE	SCHAKELS	PRIJS
502878	3.8"	35 cm	1,3 mm	50	20⁴³
502870	3.25"	40 cm	1,6 mm	67	25⁸⁹
502864	3.25"	37 cm	1,6 mm	62	23⁹³
502860	3.8"	35 cm	1,1 mm	50	18⁷⁶
502861	3.8"	30 cm	1,1 mm	40	16⁵¹
502866	3.8"	45 cm	1,6 mm	66	29¹⁶
502872	3.8"	50 cm	1,6 mm	72	38⁹⁰
502880	3.8"	40 cm	1,6 mm	60	26⁴⁷

Meer kettingen online verkrijgbaar via deboerdrachten.nl

100% Inruilgarantie
Ruil uw oude STIHL of Husqvarna machine in bij aankoop van een nieuwe machine.

Heggenscharen



HSA 100 Accu Heggenschaar
Zonder accu en lader, 60 cm, 34 mm tandsteek.

STHHA070113530

263⁶⁴



HSA 140 R Accu Heggenschaar
Zonder accu en lader, 38 mm tandsteek.

60 CM SNIJLENGTE
STHHA020113500

544⁶³

75 CM SNIJLENGTE
STHHA020113505

585⁹⁵



HLA 135 Accu Stokheggenschaar
Zonder accu en lader, 60 cm snijlengte.

STHHA042000016

486⁷⁸



HS 82 R Benzine Heggenschaar
60 cm, 0,7 kW, 38 mm snijdikte, 2-takt motor.

60 CM SNIJLENGTE
STH42370112977

652⁰⁷

75 CM SNIJLENGTE
STH42370112978

685¹²



HSA 140 T Accu Trimheggenschaar
Zonder accu en lader, 30 mm tandsteek.

60 CM SNIJLENGTE
STHHA020113510

544⁶³

75 CM SNIJLENGTE
STHHA020113515

585⁹⁵



HL 94 CE-E Stokheggenschaar
Benzine, 0,9 kW, 60 cm snijlengte, 2-takt motor.

STH42432000024

734⁷¹

GMT Harnas

ELEPHANTS TRUNK 3
DWDMMH01010N3
De Elephants Trunk 3 is een ergonomisch harnas dat snoeien lichter, comfortabeler, veiliger en efficiënter maakt.

263⁶⁴

Heggenschaar Toebehoren



ACCU HEGGENSCHAARSPRAY
GVG26019400
Smeermiddel voor elektrische tuinmachines.
Vanaf 5⁹⁸

HARSOPLOSSINGSMIDDEL
200047
300 ml, voor diverse tuinmachines.
12¹⁴

VARIOCLEAN
STH07825168001
500 ml reinigingsmiddel.
9⁹⁰

STIHL AS Accusysteem



ASA 20 Accu Snoeishaar
25 mm takdikte, 10,8 v, met LCD Display.

MET ACCU EN LADER	ZONDER ACCU EN LADER
STHVA050116210	STHVA050116200
180,99	147,93

STHLA012000033 Reservemessen **26,75**



GTA 26 Accu Snoeizaag
10 cm zaagblad, 1/4" P steek, 300 W.

MET ACCU EN LADER	ZONDER ACCU EN LADER
STHGA010116910	STHGA010116900
128,93	106,61



STIHL AL 1 LADER
STHEA034302500
Geschikt voor AS accu. 0,3 Ah.

38,77



STIHL AL 5 SNELLADER
STHEA034305700
Geschikt voor AS accu. 0,5 Ah.

49,58



AL 5-2 DUBBELE SNELLADER
STHEA114305700
Geschikt voor AS accu. 1,0 Ah.

90,08



PS 1 POWERBANK
STHGA080118000
Geschikt voor het opladen van elektronische apparaten.

40,50



KOA 20 Compressor
360 l/min, 10,3 bar.
Silent aangedreven.
Lichtgewicht.

MET ACCU EN LADER	ZONDER ACCU EN LADER
STHSA060118210	STHSA060118200
114,88	81,82



SEA 20 Accu Stofzuiger
1020 l/min, 0,8 L reservoir. 65 mbar, 10, 8 V.

MET ACCU EN LADER	ZONDER ACCU EN LADER
STHSA030117310	STHSA030117300
114,88	76,02



RCA 20 Accu Hogedrukreiniger
140 - 230 l/u, 24 bar. Met 5 meter slang.

MET ACCU EN LADER	ZONDER ACCU EN LADER
STHRA020117610	STHRA020117600
175,21	139,67



AS 2 ACCU
STHEA024006500
Geschikt voor alle AS machines.

31,40



SEA 100 Accu Stofzuiger
AP Systeem, 1920 l/min, 2,4 meter slang.
Zonder accu en lader, 0,5 kW, 200 mbar.
12 liter reservoir.

STHSA040117310

222,31



ZUIGMONDENSET
STHSA030071000

19,88



SE 33 Alleszuiger
Elektrisch aangedreven, 210 mbar.
3600 l/min, 12 liter reservoir, 2 meter slang.

STHSE010124400


67,76



FILTERZAKKEN 5 STUKS
STHSE015009000

15,95

STIHL AP ACCUSYSTEEM

 STIHL AP 200 S ACCU STH48504006565 Geschikt voor AP accu. 4,8 Ah. 191,74	 STIHL AP 300 S ACCU STH48504006585 Geschikt voor AS accu. 7,2 Ah. 228,93	 STIHL AP 500 S ACCU STHEA014006500 Geschikt voor AS accu. 8,8 Ah. 288,43
--	--	--

Scherpe prijs

AR 2000 L ACCUSET
STH48712000000
Met AP adapter, voor AP machines.
27,4 Ah, 1015 Wh.

1057,92

AR 3000 L ACCUSET
STH48712000001
Met AP adapter, voor AP machines.
43,8 Ah, 1520 Wh.

1619,01

AP POWER BOXEN
Accusets bestaande uit AP accu's en bijpassende lader(s).

ART. NR.	TYPE	INHOUD	PRIJS
STH48502000042	Basic	AP 200 S + AL 301	470,25
STH48502000041	Premium	AP 300 S + AL 501	693,39
STHEA012000002	Extrem	AP 500 S + AL 501	957,85

DRAAGSYSTEEM
STH48504900400
Voor het dragen van 2 AP accu's.
Combineren met gordeltas.

55,36

LAADTIJDEN VAN ACCU'S
Op onze website kunt u per accu de laadtijden bekijken in combinatie met de verschillende acculaders.

Scannen!

Doorslijpmachines



TSA 230 Accu Doorslijpmachine
Zonder accu en lader, 230 mm blad, 1,15 kW.

STH48640116600

362,81



TS 500i Benzine Doorslijpmachine
350 mm blad, 3,9 kW met een 2-takt motor.

STH42500112810

1569,42



TSA 300 Accu Doorslijpmachine
Zonder accu en lader, 300 mm blad, 2,5 kW.

STHTA020116600

718,18



TS 910i Benzine Doorslijpmachine
400 mm blad, 6,2 kW met een 2-takt motor.

STHTB010112820

1643,80

Reinigen opruimen en meer...



BGA 250 Accu Bladblazer
Zonder accu en lader, 85 m/s, handgedragen.

STHBA060115900

271,90



BG 86 Benzine Bladblazer
76 - 89 m/s, 0,9 kW met een 2-takt motor.

STH42410111753

362,81



BGA 300 Accu Bladblazer
Zonder accu en lader, 86 m/s, ruggedragen.

STHBA060115900

271,90



BR 600 Benzine Bladblazer
106 m/s, 2,8 kW met een 2-takt motor.

185433

701,65



BRA 500 Accu Bladblazer
Zonder accu en lader, 109 m/s, ruggedragen.

STHBA070115900

908,26



BR 800 C-E Benzine Bladblazer
97 m/s, 3,2 kW met een 4-takt motor.

STH42830111603

759,50

Bladblazer accessoires

BORSTGORDEL
STH00007907700
Geschikt voor BR 200, 350, 430, 450, 500, 600 en 700.

8,34

SERVICEKITS

ART. NR.	TYPE	VOOR	PRIJS
STH42410074101	37	BG en SH 86	17,94
STH42820074100	39	BR 500, 550, 600, 700	23,96
STH42830074101	40	BR 800	16,27

ROTERENDE BORSTEL
STH49105503400

68,50



Waterpompen
Benzine aangedreven waterpomp van STIHL. 4-takt brandstof. Voor het wegpompen van grote hoeveelheden.

ART. NR.	TYPE	CAPACITEIT	PRIJS
STHVB030112000	WP 300	615 l/min	288,43
STH48502000041	WP 600	1050 l/min	313,22
STHEA012000002	WP 900	1565 l/min	478,51



SHA 140 Accu Bladzuiger
Zonder accu en lader.
910 m²/u, 55 liter reservoir.

STHSA070117100

288,43



GH 460 C Hakselaar
Benzine aangedreven, 5,8 kW, cilinderinhoud van 344 cc. Voor takken tot een diameter van 75 mm. Met luchtbanden en transporthandvat. Snelheid: 2560 tpm, 75 kg. 4-takt motor.

STH60122000016

2023,97



KGA 770 Accu Veegmachine
Zonder accu en lader. 77 cm werkbreedte. 3250 m²/u, 40 liter reservoir.

STH48600114704

685,12

Bosmaaiers

 FS 491 C-EM L Benzine Bosmaaier STH41482000201 AutoCut 46-2, 2,4 kW. 52 cm maaibreedte. 2-takt motor. 1280,17	 FS 561 C-EM Benzine Bosmaaier STH41482000216 GrassCut 350-3, 2,8 kW. 56 cm maaibreedte. 2-takt motor. 1453,72	 FSA 200 Accu Bosmaaier STHFA032000000 AutoCut C 26-2, 1,6 kW. 45 cm maaibreedte. Zonder accu en lader. 585,95	 FSA 400 Accu Bosmaaier STHFA092000000 AutoCut 46-2, 2,6 kW. 52 cm maaibreedte. Zonder accu en lader. 685,12
--	--	--	--

MAAIKOPPEN

Met stalen kern, ideaal voor het maaien op bestrating

ART. NR.	TYPE	VOOR	PRIJS
STH40037104310	Spoel	AC 36-, 46- en 56-2	16,45
STH40027104321	Spoel	AC 25 en 27-2	14,93
STH40037133001	Cassette	AC 36-, 46- en 56-2	17,42

TIP van deBoer

ART. NR.	TYPE	VOOR	PRIJS
514915	Maaikop AC 46-2	Bosmaaiers	28,47
STH40027139704	Onderstuk	AC 26-2	16,70
STH40037139701	Onderstuk	AC 46-2	22,81



Bekijk alle maaikoppen op www.deboerdrachten.nl

ART. NR	VORM	DIKTE	LENGTE	KLEUR	PRIJS
00009302337	Rond	2,0 mm	119 m	Groen	20,98
00009302339	Rond	2,4 mm	43 m	Oranje	11,49
00009302340	Rond	2,4 mm	86 m	Oranje	18,26
00009302246	Rond	2,4 mm	253 m	Oranje	33,95
00009302342	Rond	2,7 mm	36 m	Rood	10,91
00009302343	Rond	2,7 mm	68 m	Rood	17,77
00009302227	Rond	2,7 mm	215 m	Rood	33,33
00009302613	Vierkant	2,4 mm	434 m	Oranje	61,16
00009302643	Vierkant	2,7 mm	68 m	Rood	18,98
00009302616	Vierkant	2,7 mm	215 m	Rood	35,19

Voor kom onnodige reparaties met MOTOMIX

STIHL MotoMix
Voorgemengde 2-takt benzine (1:50) voor alle Stihl tweetakt machines.

5 liter 397090	Vanaf 20,02
20 liter 397091	Vanaf 83,95
55 liter 397092	Vanaf 239,67
200 liter 397093	Vanaf 1020,20

VULSYSTEEM 184540 **14,70**

Zakelijk (zie p2)

Husqvarna - Sterk in boomverzorging

Kettingzagen



T540iXP Accu Kettingzaag
Zonder accu en lader, 24 m/s, .325" mini steek.

30 CM ZAAGBLAD HQV970572312	35 CM ZAAGBLAD HQV970572314
707²⁶	715⁶⁸



572 XP Benzine Kettingzaag
4,3 kW, 3/8" steek met een 2-takt motor.

45 CM ZAAGBLAD HQV966733118	50 CM ZAAGBLAD HQV966733120
1346²⁸	1362⁸¹



530iPT5 Accu Hoogsnoeier
Zonder accu en lader, 1/4" steek, 25 cm.

635⁵⁴



HOUTEN ZAAGBLOK
HQV546027301
Een sterke en stabiele houten zaagblok voor het zagen van zware stammen, timmerwerk, doe-het-zelfklussen en meer.
45⁴⁵

BESCHERMINGSSET
HQV529520102
Handschoenen, arbeidershelm, werkbroek en chaps. Basis beschermingsuitrusting bij gebruik van kettingzagen.
171⁰⁷



550XP Mark II Benzine Kettingzaag
3 kW, .325" steek met een 2-takt motor, 38 cm.

759⁵⁰



562 XP Mark II Benzine Kettingzaag
3,5 kW, 3/8" steek met een 2-takt motor.

45 CM ZAAGBLAD HQV970663538	50 CM ZAAGBLAD HQV970663540
1078¹⁶	900⁰⁰



525PT5s Benzine Hoogsnoeier
1 kW, 1/4" steek met 2-takt motor, 25 cm.

1010⁷³



HUSQVARNA MULTI SPRAY
HQV538629401
400 ml, geschikt voor het smeren van uw gereedschappen.
12⁹⁶

TOOL DRAAGHAAK
HQV574387401
Comfortabele handgreep met veel grip.
34⁴¹

VELWIG
ART. NR. HEFBEREIK PRIJS
HQV598035801 5,5 Inch **17⁵⁹**
HQV598035802 8 Inch **21²⁴**
HQV598035803 10 Inch **24⁷⁷**

Meer toebehoren bij het zagen - Husqvarna Klimgereedschap




Boshelm Technical
HQV585058401
Lichtgewicht, met gehoorbescherming. Inclusief ventilatiesysteem.
128⁹³



Boomverzorgershelm
HQV597681801
Spire Vent helm, voor de professionele boomverzorgers. Lichtgewicht en maximaal comfort.
113²²



Positionering Koord
HQV534099801
4 meter lang
Veiligheidsuitrusting
172³⁰



Carabiner Mini
HQV536176301
per 3 stuks geleverd
Arborist Carabiner
28⁴⁰




Boshelm Functional
HQV576412401
Comfortabel, met UltraVision vizier. Met gehoorbescherming.
73⁵⁵



Arborist Klimgordel
HQV534098601
Dubbele brug, meerlags webbing. Meerdere standen. Maximaal 150 kg belastbaar.
561¹⁶



Klimlijn
HQV534098811
Blauw
11,8 mm x 45 m
167⁷⁷



Cambiumsaver Verstelbaar
HQV534099201
MultiSaver
12 mm x 2 m
95⁰³

Zaagbroek HQV537642542 Maat XS t/m XL Extreme Arborist Vanaf 362⁸¹	Forrest Jacket HQV582332162 Maat S t/m 2XL Bosjas, Technical Vanaf 233⁸⁸	Zaagbroek HQV596304446 Maat S t/m XL Technical C 20A Vanaf 288⁴³	Bretels HQV505618510 Verstelbaar Met leren banden. Vanaf 23¹³
---	---	---	--

Husqvarna Zaagkettingen

ART. NR	STEEL	LENGTE(S)	DIKTE	SCHAKELS	VANAF
HQV581626656	3.8"	38, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90 cm	1,5 mm	56 - 115	19⁵⁸ p/s
HQV585549156	3.8"	38, 40, 45, 50, 60, 70 cm	1,5 mm	56 - 92	18⁸³ p/s
HQV585549972	3.8"	50 cm	1,3 mm	72	25⁵¹ p/s
HQV581699756	.325"	33, 38, 40, 45, 50 cm	1,5 mm	56 - 80	17⁵¹ p/s
HQV581643156	.325"	33, 40, 45, 50 cm	1,3 mm	56 - 80	18¹⁷ p/s
HQV593914146	.325"	25, 30, 35, 40 cm	1,1 mm	46 - 64	17⁵¹ p/s
HQV501843184	.404"	70, 75, 90, 105 cm	1,6 mm	84 - 124	32²² p/s
HQV501844060	1/4"	25, 30 cm	1,3 mm	60 - 64	18⁸³ p/s

Meer kettingen online verkrijgbaar via www.deboerdrachten.nl

Bosmaaiers



535iRXT Accu Bosmaaier
Zonder accu en lader, draadkop, multimes, Ø45 cm.

757⁸⁴



555RXT Benzine Bosmaaier
Draadkop, multimes, 2,8 kW, 2-takt, 54 cm snijbreedte.

1238⁸⁴



545RXT Benzine Bosmaaier
Draadkop, multimes, 2,2 kW, 2-takt, 49 cm snijbreedte.

1032²³



543RS Benzine Bosmaaier
Draadkop, multimes, 1,4 kW, 2-takt, 46 cm snijbreedte.

561¹⁶



ART. NR	VORM	DIKTE(S)	LENGTE(S)	KLEUR	VANAF
HQV597669201	CoreCut	2,0 - 4,0 mm	12 - 240 m	Wit	6¹¹
HQV597669001	Penta	2,4 - 3,3 mm	56 - 240 m	Oranje	14⁴⁵
HQV597669101	Twist	1,5 - 3,0 mm	9 - 210 m	Oranje	6¹¹
HQV597668801	Rond	1,5 - 4,0 mm	10 - 637 m	Oranje	4⁶²
00009302342	Vierkant	2,4 - 3,3 mm	48 - 528 m	Oranje	14⁴⁵

CLEAR X VEILIGHEIDSBRIL
HQV54496370B
Beschermende bril met krasvrije, heldere lenzen. EN166.
18⁹¹

ART. NR.	TYPE	DRAADMAAT	PRIJS
HQV578446801	T45X	2,7 - 3,3 mm	46²⁷
HQV578446401	T45	2,4 - 2,7 mm	27²⁶
HQV578447001	T55X	3,0 - 4,0 mm	49⁵⁸

Husqvarna Brandstof

Voorgemengde 2-takt benzine (1:50) voor alle Stihl tweetakt machines.

3 x 5 L	HQV583952901
Vanaf 54⁶³	
25 liter	HQV583952902
Vanaf 92¹⁹	
60 liter	HQV583952903
Vanaf 223²⁷	

55 liter	HQV583952904	VULSYSTEEM 184540	18⁴⁹
Vanaf 770²⁷		Zaagkettingolie HQV579396001 / HQV579396101	
		1 LITER	11⁷⁹
		5 LITER	31⁶⁸

Heggenscharen



522iHDR60 Accu Heggenschaar
Zonder accu en lader, 60 cm.

544⁶³



520iHT4 Accu Stokheggenschaar
Zonder accu en lader, 55 cm snijlengte, uitschuifbaar.

589²⁴



520iHE3 Accu Stokheggenschaar
Zonder accu en lader, 55 cm snijlengte.

504⁹⁴



522HDR60X Benzine Heggenschaar
60 cm, 5 kg, 0,45 liter tank, 2-takt motor.

726⁴⁵



525HE4 Benzine Stokheggenschaar
1 kW, 60 cm snijlengte, 2-takt motor, 192 cm.

926⁴³



525HE3 Benzine Stokheggenschaar
1 kW, 60 cm snijlengte, 2-takt motor, 126 cm.

850⁴¹

Wandhouder OPBERGHAKEN HQV536655901 Set met 5 haken. Geschikt voor het opbergen van diverse gereedschappen van Husqvarna. 38²¹	Ook voor de professional 	HEGGENSCHAARSPRAY BIO HQV538629201 Smeermiddel voor de bladen van heggenscharen, 400 ml. Vanaf 13⁷⁹	COMBI JERRYCAN HQV580754201 5 + 2,5 liter jerrycan, combivariant. 55³⁶
TIP van deBoer		UL 21 SPUITFLES 200 ML HQV544142101 Synthetisch vet voor bewegende materialen 15³⁴	

Doorslijpmachines



K 535i Accu Doorslijpmachine
Zonder accu en lader, 230 mm blad.

HQV967795901

521.⁰⁰

Ook écht alles voor de professionele stratenmaker!



K 770 Benzine Doorslijpmachine
3,7 kW met een 2-takt motor.

350 MM BLAD
KVS967682101

300 MM BLAD
200277

1225.⁰⁰

1147.⁹³

Grasmaaiers

GX560 Zweefmaaier

Benzine aangedreven,
50,5 cm, 10 - 30 mm,
Duwen, 3,4 kW, 4-takt.
Mulching functie.
Hellingen tot 45 graden.

HQV970617501

825.⁶²



LB 553iV Accu Grasmaaier

Zonder accu en lader,
53 cm, 28 - 65 mm,
Zelfrijdend, 1,5 kW.
Mulching functie,
1000 m² werkgebied.

HQV970525701

1321.⁴⁹



Zonder maniekl



R 316TSX AWD Rider Frontmaaier

Benzine aangedreven, 94 - 112 cm snijbreedte.
4-takt motor, voorwielaandrijving. Zonder
grasopvangbak. 2 cilinders, 9 km/u, 25 - 75 mm
snijhoogte, achteruitworp. Zonder maaidek geleverd.

HQV970542901

7833.⁸⁸

TR 348 Benzine Grondfrees

48 cm werkbreedte, inklapbaar stuur, aanpasbare hand-
greep. 4-takt motor, 3,6 liter tank, 4,0 kW vermogen.
Rubberen wielen, 2 vooruitversnellingen, 4 tanden.
R210 motor, 3.300 t/pm.

HQV970652801

1362.⁸¹



Robotmaaiers



Automower 310 Mark II - 1.000 m²
Draadinstallatie, 40% helling, 22 cm werkbreedte,
20 - 50 mm snijhoogte. 3 maaischijven.

HQV970526712

1180.⁹⁹



AM 435X AWD NERA - 3.500 m²
Draad/draadloze installatie, 70% helling, 22 cm
werkbreedte, 30 - 70 mm snijhoogte. 3 maaischijven.

HQV970745212

4652.⁰⁷



Automower 560 EPOS - 12.000 m²
Draadloze installatie, 50% helling, 26 cm werkbreedte,
20 - 60 mm snijhoogte. 5 maaischijven.

HQV970730412

5420.⁶⁶



Automower 320 NERA - 2.200 m²
Draad/draadloze installatie, 50% helling, 24 cm
werkbreedte, 20 - 60 mm snijhoogte. 3 maaischijven.

HQV970535112

2247.¹¹



Automower 450X NERA - 5.000 m²
Draad/draadloze installatie, 50% helling, 24 cm
werkbreedte, 20 - 60 mm snijhoogte. 3 maaischijven.

HQV970535312

3900.⁰⁰



Automower 580 EPOS - 16.000 m²
Draadloze installatie, 45% helling, 26 cm werkbreedte,
20 - 60 mm snijhoogte. 5 maaischijven.

HQV970803812

6817.³⁶

Ontzorg uzelf en uw klanten

Steeds minder tijd voor het wekelijkse maaionderhoud bij uw
klanten? Dan is een robotmaaier dé oplossing!

Plaats een (draadloze) robotmaaier, installeer hem zelf en u kunt
ook nog eens op afstand de prestaties monitoren.
Naast Husqvarna beschikken we over robots van...



TIP van deBoer



Vragen over onze robotmaaiers?
Neem contact op met Corné
corne@deboerdrachten.nl



325iB Accu Bladblazer
Zonder accu en lader, 49 m/s, handgedragen.

HQV967991001

271.⁹⁰



530iB Accu Bladblazer - ACTIESET
Met accu + 2e accu gratis, 49,6 m/s, handgedragen.

HQVACTIE42

569.⁴²

PW 490 Hogedrukreiniger
IPX5, 570 - 650 l/u, 15 m slang, 5 m kabel.
190 bar max. werkdruk, 230 V aandrijving.

HQV970468401

512.⁵⁴

ROTERENDE BORSTEL

HQV590660601

63.⁶³



GESCHIKT VOOR HOGEDRUKREINIGERS

ART. NR.	TYPE	TOEPASSING	PRIJS
HQV590661301	Middel 2,5 L	Voertuigen	25.⁹⁴
HQV590661201	Middel 2,5 L	Steen en hout	25.⁹⁴
HQV590660401	FS 300	Schuimsprayer	34.⁴¹

275 Trailer - Voor Zitmaaiers

Met afsluitbare achterklep. Bandenmaat; 406 mm.
Uitgerust met een laadcapaciteit
van 225 kg.

HQV501008201

288.⁴³



GS 340is Accu Tuinhakselaar

Zonder accu en lader, 1,4 kW.
Duwstang, 45 l opvangbak. 28 t/pm,
40 mm aanbevolen takdiameter.
Inklapbaar, geluidsarm en met
ingebouwde opslag.

HQV970789201

495.⁰⁴



Husqvarna BLI-X 36 V ACCUSYSTEEM

BLI 36 V ACCU'S

Een systeem, compatibel met
dezelfde accu's.



ART. NR	MODEL	AMPERE	PRIJS
HQV970457101	40-B70	2,0 Ah	90.²⁰
HQV967091701	BLI20	4,0 Ah	168.⁵⁹
HQV970457201	40-B140	4,0 Ah	140.⁹⁹
HQV967091901	BLI200	5,0 Ah	252.⁰⁵
DM1970448901	Bi200X	5,0 Ah	268.²¹
HQV970607801	40-B220X	6,0 Ah	280.¹⁷
HQV967937701	BLI30	7,5 Ah	218.¹⁸
HQV970607701	40-B330X	9,0 Ah	379.³⁴

QC330 ACCULADER

HQV970522201

Geschikt voor Bli-X 36 V accu's.



115.⁵⁹

40-C80 ACCULADER

HQV970487801

Geschikt voor Bli-X 36 V accu's.



49.⁵⁸

49-C1000X ACCULADERBOX

HQV970704801

Geschikt voor Bli-X 36 V accu's.

Voor 4 accu's, zonder accu geleverd.



462.⁷⁹

40-C80 OPLAADSTATION

HQV970621901

Geschikt voor 8 accu's van het
BLI-X 36 V accusysteem (8 x 40-C80).



Echte flexibiliteit, overal

420.⁵⁵



GEREEDSCHAPSHOUDER

HQV547291102

Geschikt voor het gebruik van
kettingzagen, met accuhouder.



SYSTAINER ACCU BOX

Voor het veilig opslaan en
transporteren van accu's.



ART. NR.	TYPE	VOOR	PRIJS
HQV585428701	S	Husqvarna accu	69.⁹⁶
HQV546114001	M & L	Husqvarna accu	77.⁶⁸
HQV585428801	L	Husqvarna accu	96.⁰⁹

WL 81 WERKLAMP

HQV970584901

Zonder accu
en lader.
Flexibel en
veelzijdig.



329.⁷⁵

LAADTIJDEN VAN ACCU'S

Op onze website kunt u per accu
de laadtijden bekijken in combinatie
met de verschillende
acculaders.



Scannen!

Voor onderhoud en reparatie kunt u terecht bij onze werkplaats!
Moet u gelijk door met werkzaamheden?
We bieden u graag een leenmachine aan!



DB 551 Ruw Terrein Benzine Maaier

51 cm werkbreedte, 3,9 kW, HS 225P motor. Zijkant
uitwerp maaifunctie. 55 - 110 mm snijhoogte, 2,6 km/u.
Zelfrijdend, met inklapbare duwboom en gashendel.

HQV970812601

1098.³⁵

Aspen 2-Takt Brandstof

Aspen 2 FRT is een kant en klare tweetakt mengsmering
voor kettingzagen, heggen scharen, bladblazers, brommers
en andere tweetaktmotoren.

Zie P2 voor zakelijke mogelijkheden!

1 liter 397104
Vanaf 6.⁵³

5 liter 397100
Vanaf 19.⁵⁷

25 liter 397101
Vanaf 93.⁵⁸

60 liter 397102
Vanaf 232.⁹⁷

200 liter 397103
Vanaf 781.⁹⁹



VULSYSTEEM
184540

18.⁴⁹

SMEERMIDDELEN VAN deBoer

Hoogwaardige kwaliteit voor een scherpe prijs!



ART. NR.	OMSCHRIJVING	GESCHIKT VOOR	INHOUD	VANAF
BOER028	De Boer hydrauliekolie VHLP46	o.a kranen en shovels	20 liter	58 ⁷²
BOER029	De Boer hydrauliekolie VHLP46	o.a kranen en shovels	60 liter	136 ⁶⁴
BOER0532	De Boer motorolie 10W-30	universele motorolie	20 liter	94 ²¹
BOER053	De Boer motorolie 10W-30	universele motorolie	60 liter	206 ⁹³
BOER054	De Boer motorolie 10W-30	universele motorolie	208 liter	636 ²⁷
BOER0162	De Boer motorolie 15W-40	gemengd wagenpark	20 liter	94 ²¹
BOER016	De Boer motorolie 15W-40	gemengd wagenpark	60 liter	206 ⁹³
BOER027	De Boer motorolie 15W-40	gemengd wagenpark	210 liter	636 ²⁷
BOER0112	De Boer motorolie 10W-40	roetfiltermotor, common rail diesels	20 liter	108 ²⁶
BOER011	De Boer motorolie 10W-40	roetfiltermotor, common rail diesels	60 liter	244 ²⁶
BOER012	De Boer motorolie 10W-40	roetfiltermotor, common rail diesels	210 liter	957 ⁴²
BOER032	De Boer achterbrugolie	o.a transmissies	60 liter	223 ⁰²
BOER031	De Boer achterbrugolie	o.a transmissies	210 liter	741 ⁵²

SMEERVETTEN

3000+



De Boer 3000+ smeervet wordt toegepast in kogel-, rol-, wiel- en glijlagers welke onder zware (schok)belasting of trillingen moeten werken bij zowel hoge (tijdelijk tot 200°C) als lage temperaturen, waarbij het vet zijn consistentie behoudt.

ART. NR.	TYPE	INHOUD	VANAF
BOER007	Reiner	500 gram	5 ⁹⁸
BOER014	Pull-off	400 gram	4 ²⁸

BF2



De Boer BF2 smeervet is een hoogwaardig, makkelijk te verpompen all purpose vet met EP toevoegingen (zonder zware metalen). Het biedt een uitstekende corrosie bescherming en heeft prima anti-oxydatie eigenschappen.

ART. NR.	TYPE	INHOUD	VANAF
BOER008	Reiner	500 gram	5 ³⁵
BOER030	Pull-off	400 gram	3 ⁷⁸
BOER013	Lube-shuttle	400 gram	3 ⁸¹

Bij een volle doos De Boer vetpatronen 5% korting!

Motorolie van Kroon-Oil



ART. NR.	INHOUD
KRO02222	Emperol 10W40 Kroon Emperol
KRO02335	10W40 Kroon
397022	BI-TURBO 15W-40
KRO33966	Agri Diesel CRD+15W-40
397046	15W-40 Multifleet SH 15W-40
KRO11176	Agrifluid HT drum

INHOUD	VANAF
1 liter	6 ²⁷
5 liter	27 ⁴⁴
5 liter	27 ⁵⁹
60 liter	256 ³⁰
60 liter	254 ⁸⁸
60 liter	271 ⁸⁷



Kroon oil vetpatronen

ART. NR.	OMSCHRIJVING
KRO03004	Vetpatroon Lithep EP2
KRO13401	Vetpatroon Labora Grease
KRO34400	Vetpatroon Caliplex EP2 Heavy
397201	Vetpatroon High Grade HT Q9

INHOUD	VANAF
400 gram	4 ²⁶
400 gram	5 ⁶⁴
400 gram	5 ⁷⁰
400 gram	5 ⁴⁹



Antivries

ART. NR.	INHOUD	VANAF
185560	1 liter	3 ³⁵
KRO04301	5 liter	16 ⁴⁵
185562	60 liter	168 ⁵⁰



Koelvloeistof

ART. NR.	INHOUD	VANAF
KRO04212	1 liter	2 ⁵⁵
KRO04317	5 liter	11 ⁴⁸
185563	20 liter	37 ⁸⁰
185567	60 liter	106 ²⁰



Vacuum pompolie

CARSINUS VAC68

397032

5 liter.

VANAF 31⁵⁶

Premium ADBLue

DIESELTOEVOEGING

32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water.

PREMIUM 10 L HAL1459

BASIC 10 L HALADBLUE10L

24¹⁸ 25³⁹



VETSPUITEN

ALLE VETSPUITEN ZIJN VERKRIJGBAAR OP DEBOERDRACHTEN.NL/SMEERVET

Lincoln vetspuiten

EENHANDVETSPUIT TYPE 1133

197325

Geleverd incl. flexibele slang.

Aansluiting: 1/8" NPT bi.dr..

Inhoud: 500 CC. Max. 500 bar.

88⁰⁰

SCHAARVETSPUIT TYPE 1142

197320

Geleverd incl. vaste uitloop en doorsmeerkop. Aansluiting: 1/8"

NPT bi.dr.. Inhoud: 500 CC.

Max. 500 bar.

54⁵¹

LINCOLN VETSPUITSLANG
VOOR DE TYPES 1142 EN 1133

197408 bu-dr 1/8 inch 12 x 300 mm 29⁰³

197409 bu-dr 1/8 inch 12 x 450 mm 33²⁵

Pressol mondstuk

197412 Mondstuk M10x1i 13 x 42 mm 5²³

197413 Mondstuk M10x1i 13 x 37 mm

VANAF 4⁶⁶

GOB70392 Speciale koppeling voor vetspuit G-135

31⁰¹

Makita vetspuit

DGP180Z 18 V

MKBDGP180Z

Zonder accu en lader.

Maximale werkdruk

van 690 bar.

241³²

Metabo vetspuit

PERSLUCHT-VETSPUIT DFP 400

197340

Geleverd incl. flexibele slang.

Werkdruk: 2 - 10 bar

Benodigde lucht per slag: 0,4 l

100⁰⁰

Grease Gun

KROON-OIL Q-RANGE

KRO33440

VANAF 44¹⁰

Reiner schaarvetspuit

COMPLEET MET SLANG

197351

93⁶⁴

Kroon schaarvetspuit

Q-RANGE

197322

VANAF 31⁴⁴

Opvangplatform 100 L

KUNSTSTOF MET ROOSTER

FOU1971034

990 x 645 x 145 mm. Max. belasting 600 kg.

Gewicht 13 kg.

195⁸⁷

Mobiel tankstation

INHOUD 425 LITER


JFCTT425

Gesloten vulsysteem met ventilatiestop. Met 12 V pomp, max. capaciteit

van 50 l/min. Automatische verstuiver, met 4 meter slang. Digitale teller

met 2 functies. Kap is voorzien van slot. 120 x 80 x 97 cm. (lxbxh)

1412⁵³



Remmenreiniger

MOTIP 500 ML

393314

Hoog oplossend vermogen. Is niet geleidend en niet corrosief.

PER STUK
VANAF 1⁷³



WD-40 Multi-Use Spray

450 ML SMART STRAW

WDC31637

WD-40® Multi-Use Product beschermt metaal tegen roest en corrosie,

penetreert vastzittende onderdelen, verdringt vocht en smeert bijna alles.

PER STUK
VANAF 6⁹⁹

Bekijk de aantrekkelijke staffelkortingen online!



ALLES VOOR DE INSTALLATIE BIJ

deBoer

Besparen begint hier

4Tecx LED bouwlamp

Ultraplat slagvast aluminium armatuur. Lichtkleur 5000K. Bescherming IP65, inclusief 5 meter snoer.

Milwaukee M18 emmerlamp

verende bakklem past op de meeste bakken en zorgt voor stevige bevestiging. Twee draaibare lampkoppen met 180° rotatie bieden gerichte verlichting in elke richting. Drie lichtstanden leveren tot 2500 lumen en 457 meter bereik in floodmodus.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
ZV4035000235	100 W 11000 Lumen	87 ⁹⁴
ZV4035000236	150 W 16500 Lumen	129 ²⁵

MIL4933459433

701,65

Kabelhaspel

4TECX

Kunststof haspel met verzinkt stalen frame. Dubbel geïsoleerd en thermisch beveiligd.

ART. NR.	DIAMETER	PRIJS
ZV4023001129	1,5 x 50 meter	109 ⁷⁹
ZV4023001175	2,5 x 40 meter	125 ⁵⁴

Kabelhaspel

ROLL MINOR

ART. NR.	LENGTE	PRIJS
GMT568808757	15 meter	247 ¹¹

HALVERLICHTING

De Boer Halverlichting

Ze^{er} geschikt voor in de stal

Zie pagina 2 voor zakelijke mogelijkheden!

LED 14500 LM

100 W, 4000 K kleur, dimbaar. IP65 bescherming en eenvoudig te installeren.

BOER673

VANAF 98,1¹

LED 21750 LM

150 W, 4000 k kleur, dimbaar. IP65 bescherming en eenvoudig te installeren.

BOER674

VANAF 122²⁵

LED 28000 LM

200 W, 4000 k kleur, dimbaar. IP65 bescherming en eenvoudig te installeren.

BOER675

VANAF 172⁵¹

TIP van deBoer

De Boer High Bay

LED HALVERLICHTING

GOB60624

Deze veelzijdige High-Bay armatuur biedt instelbare kleurtemperaturen van 3000K, 4000K en 5000K, én een schakelbaar vermogen van 200W, 150W of 100W. Dankzij de IK08 slagvastheid en IP65-classificatie is hij bestand tegen zware omstandigheden. Met een lange levensduur tot 54.000 uur en 0-10V dimbaarheid combineert hij betrouwbaarheid met energie-efficiëntie.

ML150LR Maglite Zaklamp

LED | OPLAADBAAR

LBCML150LR

Met accu en lader.

151,2⁴

Ledlenser Hoofdlamp

H5 CORE | LED

DBSLLCH5

49,4²

Ledlenser Hoofdlamp

H7R CORE | LED

DBSLLCH7R

75,2⁰

Osram LED TL-buis

ST8AU-EM

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
FDL233513233	15,6 Watt 120 cm	14,4 ⁶
FDL2335137	23,1 Watt 150 cm	17,0 ³

Lasklemmen en doppen

ART. NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL	PRIJS
244450	Lasklem Wago 4-polig 1.5-2.5 mm	100	23 ⁹⁸
244453	Lasklem Wago 5-polig 1.5-2.5 mm	100	25 ⁹⁷
244454	Lasdop Jasper 3-12.5 mm	50	16 ³³

Installatiebuis

Kunststof, lengte van 4 meter.

ART. NR.	MAAT		PRIJS
245317	5/8 inch	Grijs	5 ⁷⁰
245319	3/4 inch	Grijs	6 ⁵³
245318	5/8 inch	Geel	5 ³³
245322	3/4 inch	Geel	3 ⁷⁶

Spijkerclips

Verpakt in pak à 100 stuks.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PER 100 ST
244360	11-15 mm Wit	10 ⁷⁰
244350	11-15 mm Grijs	11 ³⁰
244332	16-19 mm Wit	5 ²⁹
244361	16-19 mm Grijs	13 ⁵⁰

Kabeldozen

KABELDOOS PG 16 WISKA

245384

Geschikt voor XMVK. inclusief 3 wartels 72 x 72 x 35 mm.

PER STUK VANAF 7,3⁶

KABELDOOS AK 2

FDL2290

Inclusief 3 wartels met klikdeksel 120 x 95 mm IP54.

PER STUK 10,5⁰

Losse wartels

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
EKSVD25	Kabeldoos M25	1 ⁷³
245390	Kabeldoos PG16	0 ⁵⁴

Wandcontactdozen

WATERDICHT IP44, BUSCH JAEGER

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
245016	Stopcontact enkel	15 ⁹⁹
245018	Stopcontact dubbel hoog	31 ¹²
245020	Stopcontact dubbel breed	31 ¹²
245022	Opbouwschakelaar	16 ⁷³
245024	Opbouwschakelaar serie	28 ⁹⁵
245026	Combinatie schakelaar/stop-contact	33 ³³

BUSCH-JAEGER

Kijk op onze website voor meer installatiemateriaal

Stekkers 230 V

PVC STEKKER KORT

247112

4,0⁵

RUBBER STEKKER LANG

ZV2702101820

VANAF 5,6⁷

RUBBER CONTRASTEKKER LANG

ZV2702101822

9,0⁰

Krachtstroom 16A

STEKKERS EN CONTRASTEKKERS

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
ZV2702100994	Stekker 4 polig	5 ³⁴
ZV2702100868	Contrastekker 4 polig	4 ²³
ZV2702101003	Stekker 5 polig	5 ⁵⁹
ZV2702100877	Contrastekker 5 polig	4 ²⁵
247032	Stekker plat	70 ⁵²
247031	Contrastekker plat	41 ⁷¹

Krachtstroom 32A

STEKKERS EN CONTRASTEKKERS

ART. NR.	OMSCHRIJVING	VANAF
ZV2702100886	Stekker 4 polig	7 ³²
ZV2702100812	Contrastekker 4 polig	6 ⁵⁶
ZV2702100888	Stekker 5 polig	4 ⁹⁰
ZV2702100816	Contrastekker 5 polig	6 ⁵²
247041	Stekker plat	54 ⁵⁷

De betere keuze voor hoveniers

23

LEDVERLICHTING

Zwaailamp FLEXIBELE VOET

1207136 **26⁴²**



Zwaailamp MAGNETISCHE VOET

1207137 **26⁶⁵**



Werklamp VIERKANT 12/24 V 20 W 1600 LUMEN

FOU1210254 **21²⁷**



Werklamp 10 LEDS 3000 LUMEN 50° 10/34V 176X87MM

FOU1210111 **89⁵²**



Werklamp 4 LEDS 1500 LUMEN 12/24VD 104X120MM,

1210107 **33⁷⁵**



Werklamp 15W 1100LUMEN 5 UREN OPLAADBAAR.

FOU1210143 **55⁴⁹**



Werklamp 18 W 1400 LUMEN RECHTHOEK 12/24 V

FOU1210140 **18¹⁹**



Werklamp 18 W 1000 LUMEN 12/24V 111 X 55 MM

FOU1210130 **21²⁹**



Werklamp 18 W 1100 LUMEN 12/24 V 116 MM DIAMETER

FOU1210040 **38⁵⁵**



Breedtelamp 5 W MET REFLECTOR 62 X 62 X 46 MM

FOU1216380 **8²⁷**




Achterlamp 4 FUNCTIES ROND

FOU1216779B **18⁸⁷**



Achterlicht 4 FUNCTIES 105X98X36 MM

FOU1216450 **14⁹⁴**



Aanhangerset MET KABEL EN 7-POLIGE STEKKER

FOU1212062

34¹⁸



Magneetlamp 12M/4M VOOR/ACHTER

FOU1212076

38⁵¹



Op zoek naar een andere lamp? bekijk dan onze website
deboerdrachten.nl/verlichting

Universele RM30 105 Stoel

MET RUGSTEUN

FOU31505625

Mechanische ophanging 105.

91⁹¹



B 12 PVC

KNIKVEERMECHANISME

240620

Rugleuning verstelbaar 10°.

Mechanische vlakschaar

vol vering. SRP: 90 mm.

225⁰⁵



Achteruitkijkspiegel

187 x 379 mm

FOU31520145

Gebogen achteruitkijkspiegel,

Bekrachtigd.

25⁶¹



MULTIBAT

ACCU'S & INDUSTRIE BATTERIJEN

Accu's Optima

RED TOP ACCU

CENOPT50850RED12

12 Volt 50 Ah, spiralcell.

180¹⁷



YELLOW TOP ACCU

OPT955202YEL12

12 Volt 55 Ah, spiralcell.

255³⁷



intAct
Battery-Power

Intact Startaccu

ART. NR.	OMSCHRIJVING	PRIJS
592010	12 V, 44 Ah	74⁵⁰
592011	12 V, 60 Ah	94⁹⁶
592012	12 V, 70 Ah	106⁸¹
592000	12 V, 88 Ah	135⁵⁴



*Sterk
geprijsd!*

Kleine Accu's

Geschikt voor onder andere zitmaaiers.

ART. NR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	PRIJS
MUBMB1218	12 V, 18 Ah	181 x 76 x 166 mm	64⁹³
540610	12 V, 14 Ah	134 x 166 x 89 mm	53⁷⁴
MUB52430SMF1	12 V, 24 Ah	196 x 130 x 184 mm	65⁷²
MUB52430SMF	12 V, 30 Ah	196 x 130 x 184 mm	48²⁹
592024	12 V, 180 Ah	513 x 223 x 223 mm	354⁵⁵



TIP van deBoer

*Bekijk pagina 2
voor alle
zakelijke
mogelijkheden bij De Boer!*

SIGNALISATIE/BORDEN

Verboden toegang

367101

Afm 12 x 45 cm.

Kunststof.

VANAF **2⁸⁷**



Markeringsbord

367120

Afm 41 x 36 cm.

Reflecterend.

21⁴⁷



Hondentoilet

PUO1272300163

Afm 23 x 33 cm.

Kunststof bord

10⁶¹



Werkverkeer

ART. NR.

PUO8099080402

PUO8099080401

PUO1270400002

PUO1271400002

OMSCHRIJVING

Magneetbord

Magneetbord Reflecterend

Zuignapbord

Zuignapbord Reflecterend

OMSCHRIJVING

Magneetbord

Magneetbord Reflecterend

Zuignapbord

Zuignapbord Reflecterend

Ook in stickers verkrijgbaar

8¹⁸

14²⁹

8⁵²

16³⁷

werkverkeer

Parkeerbord

PUO1270300980

Diameter 300 mm.

Kunststof bord

10⁷²



Boerenerf

PUO1272300164

Afm 23 x 33 cm.

Kunststof bord

9³⁴



Acculader

AIRPRESS LOAD-UP

VRB770011

Omschakelbaar voor

12 en 24 volt accu's.

Koperen wikkelingen,

dus kortere laadtijd.



ART. NR.

VRB770011

VRB770021

VRB770004

OMSCHRIJVING

BC 10 12 - 100 Ah

BC 20 25 - 125 Ah

BC 30 30 - 200 Ah

OMSCHRIJVING

BC 10 12 - 100 Ah

BC 20 25 - 125 Ah

BC 30 30 - 200 Ah

56¹⁹

53⁷¹

77⁶⁰

TELWIN DRUPPELLADER DEFENDER 8

GMT591807558

30 Ah, voor het opladen van

6-12 V lood-zuur batterijen.

35¹³



TELWIN DRUPPELLADER DEFENDER 12



40 Ah, elektronisch, 3 laadspanningen.

61⁹⁷

GMT591807607

LCD -scherm, 2A - 4A.

Starter-Boost

TELWIN START-PLUS 4824

GMT591829570

Laad de booster altijd 12 uur

op vóór en ná elk gebruik.

Herlaad de batterij elke

3 maanden om optimale

prestaties te garanderen.

12 V krachtbron, geschikt

voor vrachtwagens, machines

in gronverzet en wegenbouw.

Ook voor militaire voertuigen.

Geleverd met tangen en

startkabels.



199⁰⁰

Hulpstart- kabelsets

Set kabels bestaat uit: 1 kabel met 2 plusklemmen (rood) en 1 kabel met 2 minklemmen (zwart).



Garagekrik 3 Ton

VRB72115P1

De Airpress Garagekrik 72115-P1 is een stevige hydraulische krik met een hefvermogen van 3 ton en een verstelbare schotelhoogte van 145 - 500 mm, ideaal voor professioneel gebruik in werkplaatsen en industrie.

De compacte krik (630 x 350 x 160 mm) weegt 37,5 kg.



148⁵¹

*Bekijk meer modellen
online*

ART. NR.

29700

29710

29765

OMSCHRIJVING

16 qmm 3 meter 155A

35 qmm 3 meter 250A

50 qmm 5 meter 310A

OMSCHRIJVING

16 qmm 3 meter 155A

35 qmm 3 meter 250A

50 qmm 5 meter 310A

31⁴⁰

74³⁷

150⁴¹

JJ Assteunen

In hoogte verstelbaar.

Set van 2 stuks.

185517

6 TON

64⁹⁹

185518

16 TON

113²²



pickup®

MEER DAN 900 STUKS UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

ARTIKELN VOOR SIGNALISATIE, LETTERING, PROMOTIE, SIGNING EN MARKERING
KIJK OP WWW.DEBEERDRACHTEN.NL/PICKUP





Enkel oploopbare industrietrup

Deze 4TECX trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484. Voor professioneel gebruik (Arbo). Belastbaar tot 150 kg.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	PRIJS
ZV4041000103	3	70 cm	207 ⁹²
ZV4041000119	4	95 cm	202 ⁸⁵
ZV4041000135	5	120 cm	188 ⁴³
ZV4041000151	6	140 cm	209 ⁰⁹

4tecx



Met hengel,
Dat is pas
handig

Dubbel oploopbare industrietrup

Deze 4TECX trappen voldoen aan de Warenwet en NEN 2484 voor professioneel gebruik (Arbo). Belastbaar tot 150 kg.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	PRIJS
ZV4041000167	2 x 3	70 cm	200 ⁸⁸
ZV4041000183	2 x 4	95 cm	210 ⁷⁹
ZV4041000199	2 x 5	120 cm	255 ³⁷
ZV4041000215	2 x 6	140 cm	330 ⁶³

Aluminium reformladders

Deze 4TECX ladders voldoen aan de Warenwet en NEN 2484. Voor professioneel gebruik (Arbo). Belastbaar tot 150 kg.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	WERKHOOGTE	REFORM STAHOOGTE	REFORM WERKHOOGTE	PRIJS
ZV4041000303	2 x 12	495 cm	695 cm	230 cm	430 cm	418 ³⁵
ZV4041000316	2 x 14	575 cm	775 cm	280 cm	480 cm	489 ³⁵
ZV4041000329	3 x 10	550 cm	750 cm	255 cm	455 cm	558 ⁴⁵
ZV4041000342	3 x 12	705 cm	905 cm	305 cm	505 cm	664 ⁸¹

altrex

Huishoudtrap Double Decker

Lichtgewicht aluminium huishoudtrap. Met SmartBox om klein materiaal in te leggen en emmerhaak.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	PRIJS
ALX501103	3	60 cm	103 ⁹⁰
ALX501104	4	85 cm	114 ⁹⁰
ALX501105	5	105 cm	133 ⁹⁶
ALX501106	6	125 cm	157 ⁸⁵
ALX501107	7	145 cm	198 ³⁵
ALX501108	8	170 cm	238 ⁸⁴

1-Poots Verstelbare Driepootladder

Henchman's 1-poot verstelbare plukladder is perfect voor werkzaamheden op hoogte, zowel binnen als buiten, op vlakke of licht hellende ondergrond.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	WERKHOOGTE	PRIJS
HEN340946	3	0,9 meter	3,0 meter	371 ⁹⁷
HEN340953	5	1,5 meter	3,6 meter	412 ⁴⁰
HEN340960	7	2,1 meter	4,2 meter	536 ³⁶
HEN340977	9	2,7 meter	4,8 meter	577 ⁸⁹

HENCHMAN.
LADDERS FOR UNEVEN GROUND

NEUW bij De Boer

Volledig Verstelbare Driepootladder

De volledig verstelbare driepootladder van Henchman biedt ongeëvenaarde stabiliteit, veiligheid en comfort op elk terrein, dankzij zijn innovatieve ontwerp, EN131-certificering en professioneel gebruiksgemak.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	WERKHOOGTE	PRIJS
HEN340984	2	0,6 meter	2,7 meter	371 ⁹⁷
HEN340991	3	0,9 meter	3,0 meter	412 ⁴⁰
HEN341004	5	1,5 meter	3,6 meter	495 ⁹⁴
HEN341011	7	2,1 meter	4,2 meter	619 ⁹¹
HEN341028	9	2,7 meter	4,8 meter	660 ³³

Volledig Verstelbare Driepootladder PRO

De Volledig Verstelbare PRO Driepootladder van Henchman is dé ladder voor professionals die maximale veiligheid, stabiliteit en gebruiksgemak eisen bij elke klus op hoogte.

ART. NR.	TREDEN	STAHOOGTE	WERKHOOGTE	PRIJS
HEN341035	3	0,9 meter	3,0 meter	495 ⁹⁴
HEN341042	5	1,5 meter	3,6 meter	602 ⁴⁸
HEN341059	7	2,1 meter	4,2 meter	660 ³³
HEN341066	9	2,7 meter	4,8 meter	742 ⁹⁸
HEN341073	11	3,3 meter	5,4 meter	825 ⁶²
HEN341080	13	3,9 meter	6,0 meter	908 ²⁶

Henchman Hi-Step Platformladder

De Henchman Hi-Step biedt een stabiel, verstelbaar werkplatform voor veilig en comfortabel tuinieren op elk terrein.

ART. NR.	TYPE	STAHOOGTE	TOT. HOOGTE	PRIJS
HEN340908	Junior	0,9 meter	1,8 meter	412 ⁴⁰
HEN340892	Midi	1,2 meter	2,1 meter	395 ⁸⁷
HEN340885	Senior	1,5 meter	2,4 meter	519 ⁸³
HEN340878	Major	1,8 meter	2,7 meter	561 ¹⁶
HEN340915	Maxi	2,1 meter	3,0 meter	619 ⁹¹

Lichte trappen,
eenvoudig
verplaatsen



Gereedschapskoffer

3 LADEN 97-DELIG

VRB75251

Met deze compacte en uitgebreide koffer gaat u goed uitgerust op pad.

167⁷⁷



Parat gereedschapskoffer

ABS KUNSTSTOF MET INSTEELVAKKEN | ZONDER GEREEDSCHAP

PAR485020171

460 x 180 x 310 mm. Vormvast en belastbaar tot 20 kg.

120⁹⁰

RAACO Opbergkast

Organizer met uitneembare laden, verschillend per variant.

ART. NR.	AFMETINGEN	INHOUD	PRIJS
VSA137553	283 x 306 x 150 mm	12 laden	59 ²³
VSA137546	283 x 306 x 150 mm	24 laden	50 ⁹⁴
VSA137539	283 x 306 x 150 mm	30 laden	59 ²³

Gereedschapswagen


AIRPRESS

198353

Op 2 zwenk- en 2 vaste wielen waarvan 1 geremd, 7 laden.

Populair bij
deBoer
602⁴⁸

Incl. 217 stuks
gereedschap
high quality chroom
vanadium!



STEELWAGEN LOS

MIL4932472131

Packout steekwagen.

290²⁸

Milwaukee Packout Starter

3-DELIG TROLLEY BOX LARGE | ZONDER INHOUD

MIL4932464244

Koppelbaar met alles van de Packout serie van Milwaukee. Verstevigde handgreep, trolley. Extra grote wielen, opbergbox en een extra organizer.

329⁷⁵



Gereedschapswagen

AIRPRESS 16 LADEN - 447 DELIG

VRB79609

1/4", 3/8" en 1/2" ratels, doppen, kniestuk, verlengstukken, schuifstuk, inbussleutels, 16 ringsteeksleutels, 8 schroevendraaiers, inbusstiften, steeksleutels, ringsleutels, tangen, hamers en beitels enz.

1106⁶¹



Budget-topper!

Gereedschapswagen BENSON

7 LADEN - 1125 DELIG

ITB008563

1/4", 3/8" en 1/2" ratels en doppen, schroeven-draaiers, haakse inbussleutels, diverse tangen, steekringsleutels met ratel en lange doppen en bitjes.

412⁵⁰



Gereedschapswagen

BENSON 7 LADEN - 542 DELIG

ITB006333

1/4", 3/8" en 1/2" ratels en doppen, schroevendraaiers, T-greep inbussleutels, tangen, hamers, steekringsleutels met ratel, popnagelset, vijlenset, kabelschoenenset, doppen en bitjes. IJzerzaag, rolmaat, winkelhaak enz.

468⁷⁵

Persoonlijke beschermingsmiddelen

deBoer
Professional Workwear

Pro Thermo Grip



BOER649
Maat M t/m XXL
Materiaal Latex

Pro Grip Flex



BOER630
Maat S t/m XXL
Materiaal PE/Latex

Pro PU Flex Zwart



BOER613
Maat XS t/m XXL
Materiaal Coolmax

Waterproof



BOER633
Maat M t/m XXL
Materiaal Latex

Pro Comfort



BOER642
Maat XS t/m XXL
Materiaal PE/Nitril

Werksokken 2pack



BOER624
Maat M t/m XXL
Materiaal PE/Latex

Safeworker werkhandschoenen

Vanaf
6⁹⁴
191240
Maat 10
Materiaal Rundnerflee



3M Halfgelaatsmasker

HERBRUIKBAAR

3M6200
Comfortabel masker met
verwisselbare filters,
ontworpen voor
minimaal onderhoud.
Voldoet aan EN140.

22³¹



STOFFILTER 2 STUKS P3R

3M2125 **VANAF 9⁸⁵**

3M2135 **VANAF 11²³**



GAS EN DAMPFILTER A1

3M6051

VANAF 13⁴⁵



Wegwerp oordoppen

3M1100EAR
Wegwerp oordoppen. Optimaal
comfort en lage druk in het oor.

VANAF 0²⁶



3M Peltor Optime II

GEHOORBESCHERMING

191412
Dempt extreem
lage frequenties.
Ventilatiekanalen
in ringen.

23¹³



Meest gekocht!

HYGIËNEKIT VOOR PELTOR GEHOORBESCHERMING X2

ZV3MHY52 **12³⁹**



Overzetbril Visitor

VISITCL
Kan over eigen bril
gedragen worden.

57⁰



Pro PU Flex Wit

Vanaf
0⁴⁹
BOER622
Maat S t/m XXL
Materiaal PU



3M Volgelaatsmasker

3M6800S
Eenvoudig te hanteren,
comfortabel in gebruik.

94²¹



3M Peltor Optime III

GEHOORBESCHERMING

3MOPT3BK
Dempingswaarde
31 dB, veelzijdig,
licht en prima
bescherming.

26⁴⁴

HYGIËNEKIT
3MHY73 **21³⁰**



3M Peltor Worktunes

GEHOORBESCHERMING

3MHRXS221A
Met radio en 3,5 mm
mini jack. Extra
wijde, zacht-
gevoerde
hoofdbeugel.
Batterij levens-
duur ca. 200 uur.

90⁶²



Veiligheidsbril Securefit

3MSF401AF, 3MSF402AFG, 3MSF403AFA
Leverbaar in helder (3MSF401AF) grijs,
(3MSF402AFG) en amber (3MSF403AFA).

VANAF 8⁵⁰



Lasdraad

ART. NR.	AFMETINGEN	INHOUD	PRIJS
242510	RE-ON MIG 58 V 0,6 mm	5 kg	30⁴⁰
242512	RE-ON MIG 58 V 0,8 mm	5 kg	25⁹⁰
242514	RE-ON MIG 58 V 0,8 mm	15 kg	61⁵⁹
242516	RE-ON MIG 58 V 1,0 mm	5 kg	21⁶²
242517	RE-ON MIG 58 V 1,0 mm	15 kg	60⁹³

RU laselektroden

ART. NR.	AFMETINGEN	INHOUD	VANAF
242142	52E 2.50 x 350 mm	pak 5 kg	68⁸⁵
242144	52E 3.25 x 350 mm	pak 5 kg	58⁹⁰
242147	52E 4.00 x 350 mm	pak 5 kg	44⁵⁰



Aardklem

243481
Verend, 400 ampère.

13⁵⁶



Speciale laselektroden

ART. NR.	AFMETINGEN	AFMETING	VANAF
242202	RVS elektroden 316 LC	2,50 x 300 mm	2⁰¹ P/ST
242200	Gietijzer elektroden 270	3,25 x 350 mm	6¹² P/ST
242112	De Alles lasser R80 5	3,25 x 350 mm	4³⁹ P/ST

Elektrodenhouders



KNIJP
243483
300 ampère.

33⁷⁶



DRAAIKNOP
243482
400 ampère.

56⁹⁹

Automatische lashelm

GOB70484
Instelbare verduistering (DIN 9-13),
ADF-technologie en binnen
1/15.000 seconde naar DIN 16
UV/IR-bescherming, op
+ AAA-batterijen, voor MMA,
MIG/MAG, TIG en plasmaprocedés
90 x 35 mm, 480 gram.

29⁹⁰



191589 **LOS SPATRUIT 90 X 110 MM**

Lashandschoenen


191271
Maat 10
Materiaal Rundsplitleer

11⁷⁹



Slijpschijven

ART. NR.	AFMETINGEN	KORREL	VANAF
ZV2589822642	115 x 1,0 x 22,2 mm	K60 (P)	0⁹⁹
ZV2589822612	125 x 1,0 x 22,2 mm	K80 (P)	1⁹⁴
ZV2589822641	125 x 1,6 x 22,2 mm	K40 (S)	1⁹⁴
ZV2589822643	178 x 1,6 x 22,2 mm	K60 (S)	1⁹⁶
ZV2589822621	230 x 1,9 x 22,2 mm	K80 (S)	2⁵⁰
ZV2589145113	115 x 6,0 x 22,2 mm	K40 (S)	4⁵⁰
ZV2589137403	125 x 6,0 x 22,2 mm	K40 (S)	5³⁴
ZV2589145111	178 x 6,0 x 22,2 mm	K40 (S)	6⁹¹
ZV2589145112	230 x 6,0 x 22,2 mm	K60 (S)	8¹¹



*Meer slijpschijven
online verkrijgbaar!*

Weldkar MMA Inverter Lasapparaat

ENKEL LASAPPARAAT

Weldkar MMA lasapparaten,
bieden krachtige prestaties,
TIG-mogelijkheden, energiebesparende
PFC-technologie en mobiliteit in één
compacte en gebruiksvriendelijke
oplossing voor elke lasklus.



ART. NR.	TYPE	AANSLUITSPANNING	LASSTROOMBEREIK	PRIJS
LAS111640160	WK MMA 1630 DC	1 x 230 V	10 - 160 A	429⁹⁰
LAS111761000	WK MMA 2040 PFC	1 x 230 V	10 - 200 A	599⁹⁰
LAS111761010	Inverter TIG 2060 DC HF Pulse	3 x 400 V	5 - 160 A	1095⁹⁰

Hellberg Xstream LD

GEHOORBESCHERMING

HUL48001001
Bluetooth verbinding
met smartphone.
Li-Ion batterij.
Dempingsysteem.

133⁸⁸



Hellberg Relax Radio FM/AM

GEHOORBESCHERMING

HUL45002001
Radio gehoorbeschermer.
Geen bluetooth optie.
Met externe audio-
ingang.

80⁸⁹



Knee-Pro Kniebeschermer

COUKNEEPROFLZW
Knee-Pro Ultra Flex III,
zwart. One-size.

69⁸¹

Nierhaus Kniebeschermer

4382393406
Ergonomisch, stabiel, blijvend
elastisch.

45⁴⁵



Fento Kniebeschermer

TYPE 200 PRO | 1 PAAR

NIE10510014
Ergonomisch, knie
protector. Gemaakt
van ethyleen vinyl
acetaat. 100 %
waterdicht, slijtvast
en comfortabel.

VANAF 76³⁵



Meest verkocht!

Fento Elastieken

191324
Geschikt voor de Fento
200 kniebeschermer.

16⁶⁵

Fento Set Elastieken

SCIF280202
Voor de Fento 200 en 200 Pro
kniebeschermer.

19⁵⁰



Fento Inlays

2 STUKS

K280003
Geschikt voor Fento Knie
protector 200 en
200 Pro. Voorkomt
beschadigingen en
houdt het vuil buiten de
beschermers.

39⁶⁶



WERKKLEDING VAN deBoer

Voor de grote en kleine
professional!

HAVEP



De Boer kinderoverall

7131

65% polyester en 35%
katoen. Met rits en elastiek in
de rug/taile. Diverse zakken.
Maten 74-176.

Vanaf **19⁹⁰**



De Boer kinder werkbroek

7910001

40% polyester en 60%
katoen. Kniezakken voor
kniebeschermers.
Maten 104-152.

Vanaf **23³⁴**

Stapp Werksokken Boston Coolmax



Vanaf
5³⁰ per paar

SKH274001493942
Maat 35 t/m 50
Boston Cool Marine

Stapp Werksokken



Vanaf
6⁸⁹ per 2-pack

SKH44156994750
Maat 35 t/m 50
Worker Zwart

Stapp Werksokken



Vanaf
6⁶² per paar

SKH274109994346
Maat 35 t/m 50
Boston Zwart

Grisport Werksokken



Vanaf
10¹² per paar

ASS251084346
Maat 39 t/m 50
All Season Zwart

De Boer Werksokken



Vanaf
8⁰⁵ per 2-pack

BOER608
Maat 35 t/m 50
Coolmax/Cordura

Stapp Werksokken Boston



Vanaf
11³⁸ per paar

SKH274509994346
Maat 35 t/m 50
Boston Thermo Zwart

Spijkerbroek David



Medium Blue
N608S20002L32W30
30-32 t/m 42-34
Katoen/Elastaan

Vanaf **39⁶⁶**

Spijkerbroek Burt



Dark Blue
189503
29-32 t/m 46-30
Katoen/Elastaan

Vanaf **27²⁶**

Spijkerbroek Danny C94



Blue Black
BPCN304S05001A3229
29-32 t/m 44-34
Katoen/Elastaan

Vanaf **27²⁶**

Amerikaanse Overall



Medium Blue
189597
28-32 t/m 42-34
Katoen/Elastaan

Vanaf **25⁶¹**

HAVEP

Overall Basic



● Marineblauw
HVP2070K1100H54
Maat 44 t/m 68
100% katoen
3 kleuren beschikbaar
Vanaf **43⁷⁹**

Overall Basic



● Flessengroen
191886
Maat 42 t/m 72
Katoen/Polyester
3 kleuren beschikbaar
Vanaf **43⁷⁹**

Korte broek Worker



● Zwart
HVP8656..M2500H-62
Maat 46 t/m 64
Katoen/Polyester
Vanaf **42⁰⁷**

Amerikaanse Overall



● Korenblauw
HVP2263..M2170H-64
Maat 46 t/m 64
Katoen/Polyester
4 kleuren beschikbaar
Vanaf **32⁷⁵**

Bekijk alle kleuren via onze website!

Werkbroek Attitude



● Zwart/Charcoal
HVP80229MRCDKH52
Broekmaat 23 t/m 64
Katoen/Polyester
Vanaf **67⁷⁶**

Bodywarmer



● Zwart
HVP50462529500S
Maat S t/m 3XL
Revolve, duurzaam
Vanaf **94²¹**

Overall



● Grijs
HVP20471528500S
Maat S t/m 3XL
Revolve, duurzaam
Vanaf **169⁸³**

Amerikaanse Overall



● Blauw/Zwart
HVP20470528AUUS
Maat S t/m 3XL
Revolve, duurzaam
Vanaf **128⁵²**

carhartt

NEUW BIJ DE BOER!

Pet



● Bruin
CHT107899
Unisex
Odessa
Vanaf **17³⁵**

Longsleeve



CHT346026
Maat S t/m XXL
106354 Relaxed Fit

Bodywarmer



CHT024153
Maat S t/m 3XL
V01 Relaxed Fit

Jas



CHT936239
Maat S t/m XXL
105002 Relaxed Fit

T-shirt



CHT733086
Maat S t/m XXL
TK6653 M Force

Bodywarmer



CHT834214
Maat S t/m XXL
102286 Relaxed Fit

Sweatshirt



CHT753723
Maat XS t/m XXL
K288 Loose Fit

Jas



CHT074776
Maat S, L en 2XL
106234 Relaxed Fit

Snicker
WORKWEAR

Werkbroek



HUL545381
Broekmaat 44 t/m 258
6241, Khaki Groen

Isolerend Jack



HUL605023
Maat XS t/m 3XL
1106, Khaki Groen

HYDROWEAR
PROTECTIVE CLOTHING

Hi-Vis Softshell



TEX04025985OBS
Maat S t/m 4XL
Telford Oranje/Zwart

Hi-Vis Broek



TEX791677
Broekmaat 46 t/m 64
Trendy Oranje/Zwart

De betere keuze voor hoveniers

WERKKLEDING VAN

deBoer

PROFESSIONAL WORKWEAR

Bekijk de prijs online

Overall art. BES7010358 / Thermo werklaars S5 BOER538

BOER538

Vanaf 46⁸⁵

B

4¹⁷

BOER578
Maat 36 t/m 49

Werklaars S5

Vanaf 34¹³

Uitermate geschikt voor alledaags gebruik. Met stalen neus en stalen tussenzool.

BOER564
Maat 36 t/m 49

Werklaars Thermo, S5

Geen koude voeten meer met deze S5 thermo werklaars van De Boer (-50°C).
Maat 38 t/m 49

B

2-pack

Vanaf 8⁰⁵

Werklaars Track Sport S3

B

60³²

Licht in gewicht. Hoog loopcomfort. Stoot- kruipneus.

BOER518
Maat 38 t/m 48

TIP van deBoer

De voordeligste klomp in zijn soort!

De Boer Schoenklomp

S3 veiligheidsklasse stalen zool, PU zool. Stalen neus, waterafstotend.
Maat 36 t/m 48

74³⁴

BOER026836

B

Overall Katoen

B

Vanaf 25⁴¹

Marineblauw

713208
Maat 44 t/m 66
Materiaal 100% katoen

Overall Katoen

B

Vanaf 25⁰⁸

Marineblauw

BOER254
Maat 48 t/m 66
Materiaal 100% katoen

Overall PES/CO

B

Vanaf 20⁵⁹

Groen

713025
Maat 44 t/m 66
Materiaal Polyester/katoen

Regenjassen 708235 / 708230

Bekijk de prijs online

B

Overall Rally

B

Vanaf 26¹⁰

Korenblauw

713227
Maat 44 t/m 66
Materiaal 100% katoen
Ook in kindermaten 86-176

Overall Rally

B

Vanaf 26¹⁰

Rood

713253
Maat 48 t/m 66
Materiaal 100% katoen
Ook in kindermaten 86-176

Overall

B

Vanaf 20⁵⁹

Roze

BESPKROZE50
Maat 44 t/m 66
Materiaal Polyester/katoen

T-shirt

B

11⁷⁰

Zwart

BOER025914
Maat S t/m 5XL
AllroundWork

Sweatshirt

B

51⁰⁶

Zwart

BOER026478
Maat S t/m 5XL
AllroundWork Halve Rits

Sweatshirt

B

27⁹⁹

Zwart

BOER026393
Maat S t/m 5XL
AllroundWork

Kom naar onze winkel om te passen!

Kledingbedrukken & KMS

Bij De Boer bieden we een compleet assortiment bedrijfskleding en PBM's, speciaal voor hoveniers, groenverzorgers en andere professionals. Onze vertegenwoordigster is uw vaste aanspreekpunt voor advies, pasmomenten en het samenstellen van uw kledingpakket.

Via ons Kleding Management Systeem (KMS) kunnen medewerkers eenvoudig kleding bestellen – een efficiënte oplossing die u als werkgever volledig ontzorgt. Daarnaast verzorgen wij ook bedrukking en borduring van uw bedrijfskleding voor een professionele uitstraling.

Via onze website kunt u meer informatie lezen over onze mogelijkheden. Zie ook pagina 2 voor ons loyaliteitsprogramma.

TIP van deBoer

Ontdek alle mogelijkheden!

Werkkleding nodig?

Maak een afspraak met:

Accountmanager Bedrijfskleding

anneke.visser@deboerdrachten.nl

06 86 89 56 21

Regenjas

B

78⁶⁰

Blauw

GLL9014BKMS
Maat S t/m 4XL
ISO940 Heren Parka

Regenoverall

B

57⁰⁵

Donkerblauw

BOER682
Maat S t/m 3XL
AllroundWork

Waadbreek

82³³

Groen

DOL425080643
Maat 43 t/m 45
Universeel

Waadbreek S5

248²⁶

Groen

DOL426200243
Maat 43 t/m 45
Excellent

Regenjas

B

38⁷³

Groen

DOL404010601
Maat S t/m 3XL
P1

Regenbreek

B

30³³

Groen

DOL420010601
Maat 43 t/m 45
P1

gevavi®



Gevavi Lincoln Schoenklomp

190711
Zeer slijtvast, waterdicht, met houten binnenzool. Met PU-zool. Maten 38-48.

65²⁸

Zwart

STRÖVELS



Strövels 304 Schoenklomp

188909
Houten binnenzool en zeer slijtvast. Schokdempend. Maten 36-48.

40⁴⁹

Zwart

gevavi®



Gevavi Fullfit Schoenklomp

GVSFULL90
Volledig buigzame PU loopzool en vochtabsorberende binnenzool. Maten 39-47.

66¹¹

Zwart

SIKA



Sika 124 Schoenklomp

ROE16089075
Comfortabel en sterk. Voorzien van dichte hiel. Onbeveiligd. Maten 35-47.

63⁶³

Zwart

Bekijk ons volledige Sika assortiment online!



Inclusief spijkers en riempjes

Scherjon tripkloppen en kapkloppen

SKN000
Klompmaat 24-32.

VANAF 27³⁹

Keuze van deBoer



Birkenstock klomp Super-Birki

ROE068000
Kleuren blauw, groen, wit, zwart, appelgroen, rood, lichtblauw, roze. Maten 35 t/m 48.

61⁶⁸



Rouchette Enkellaars

ROE716969
Stevige enkellaars van waterafstotend materiaal. Maten 40 t/m 46.

47⁹³



Dunlop Acifort sportlaars

1021447001
PVC materiaal. Maten 31-42.

19⁶³



Dunlop gevoerde kinderlaars

Roze K374061 Blauw K354061
Binnenvoering en waterdichte vetersluiting aan de bovenzijde. Maat 24-35.

41³¹

Bekijk alle kleuren via onze website!



Laarzenreiniger

Handen vrij tijdens het reinigen. Volledig RVS. Gericht sproeibeeld. Inclusief RVS kogelkraan. Eenvoudige montage.

100 CM BUIS

SVB2006050

59⁹⁶

150 CM BUIS

SVB2006051

65⁰⁹

175 CM BUIS

SVB2006052

67⁹⁴



Laarzenreiniger

Goede reiniging, door krachtige watersproeiers. Speciaal ontwikkeld en gemaakt om tussen de dieren te monteren. Exclusief kranen en montagedelen.

EBB1910220

275⁰⁰

Kom eens langs in onze winkel in Drachten om ons schoeisel te passen!

Werkschoenen bij De Boer



U-Power S3 Werkschoen

UPO475959
S3 werkschoen. Met aluminium neus en. Leren schoenen, WinTex Voering. Maat 38 t/m 48.

150¹⁴

Zwart



U-Power Thanos Werkschoen

UPO476062
S3 werkschoen. Met composiet neus en. Leren schoenen, WinTex Voering. Maat 38 t/m 48.

107¹⁰

Zwart



Grisport 801 werkschoen

188620
S3 werkschoen. Met stalen neus en de zool geeft bescherming tot contacttemperaturen van 300°C. Maat 39 t/m 48.

101⁶¹

Zwart



Grisport 803 werkschoen

ASS3314839
S3 hoge werkschoen. Met stalen neus en de zool geeft bescherming tot contacttemperaturen van 300°C. Maat 39 t/m 48.

76⁸⁵

Zwart

TIP van deBoer



DUNLOP



Dunlop Purofort professional S5 BEVEILIGDE LAARS

C462933
Voorzien van stalen neus en stalen middenzool. Maat 37 t/m 48.

Vanaf 64⁴⁵

Groen

Dunlop Purofort+ full safety S5 BEVEILIGDE LAARS

C762933
Met stalen neus, middenzool en slipresistente zool. Maat 36 t/m 48.

Vanaf 80⁹⁸

Groen

Dunlop Thermo+ full safety S5 BEVEILIGDE LAARS

C662933
Thermolaars met stalen neus, middenzool. Maat 38 t/m 48.

Vanaf 95⁸⁰

Groen



Agrilite S5 BEVEILIGDE LAARS

ROE240091837
Bredere pasvorm, ergonomisch voetbed. Isolatie tot -20°C. Maat 37 t/m 47.

Vanaf 58⁰⁰

Groen



Steplite X S5 BEVEILIGDE LAARS

ROE2400918044
Bredere pasvorm, ergonomisch voetbed. Isolatie tot -30°C. Maat 36 t/m 49.

Vanaf 60³²

Groen



Steplite XCI S5 BEVEILIGDE LAARS

ROE9009173
Full safety laars met metaalvrije beschermende top en zool. Maat 36 t/m 48.

Vanaf 71⁰⁷

Groen



Sixton peak werklaars

811562038
S3 werklaars. Met unieke hielversteving. Maat 38 t/m 48.

127⁹⁵



Sixton peak werklaars

ARM811560738
S3 werklaars. Waterdicht. Maat 38 t/m 47.

143⁵⁰



Steel Blue werkschoen

SBA070
Southern Cross model. Stalen neus. Twee varianten. Maat 38 t/m 49.

Vanaf 156⁰⁰



Steel Blue werkschoen

SBA051206
Parkes S3 model. Stalen neus. Twee kleuren. Maat 37 t/m 49.

149⁰⁰

INLEGZOLEN



De Boer High Comfort Inlegzool

BOER578
Maat 36 t/m 49

4¹⁷



Neskrid Inlegzool

GVSINLN08360
Maat 36 t/m 48
Platvoeten

26⁴⁴



Neskrid Inlegzool

GVSINLN10360
Maat 36 t/m 48
Algemeen gebruik

26⁴⁴



Neskrid Inlegzool

GVSINLN04360
Maat 36 t/m 48
Holvoeten

26⁴⁴



Dunlop Inlegzool

GVSZ92006400
Maat 40 t/m 48

15⁶⁹

HIJSEN, HEFFEN, VEGEN, QUADS BIJ

deBoer

Delta sjorband

500 - 2500 DAN

Volgens EN 12195-2.
Veiligheidsfactor 2:1.
Polyester.
Ergonomische hendel.



Delta rondstrop

2 TON T/M 20 TON

Volgens EN 12195-2.
Veiligheidsfactor 2:1.
Polyester.
Ergonomische hendel.



ART. NR.	BANDBREEDTE	LENGTE	VANAF
DHS207662	50 mm	9 m	9 ⁹⁷
DHS237485	50 mm	7 m	15 ¹⁶
DHS299582	35 mm	7 m	9 ¹³
DHS237409	35 mm	5 m	8 ⁴²
DHS237393	25 mm	7 m	4 ⁷⁹
DHS237386	25 mm	5 m	4 ⁸⁴
DHS237355	25 mm	3 m	4 ⁸⁴

ART. NR.	HEFVERMOGEN	LENGTE	VANAF
DHS221811	1 T	1 m	3 ³⁷
DHS235870	1 T	2 m	4 ⁹³
DHS314490	1 T	3 m	4 ⁸⁴
DHS235894	1 T	4 m	5 ³⁶
DHS235900	1 T	5 m	6 ²⁶
DHS235917	1 T	6 m	7 ²²
DHS235924	1 T	8 m	9 ²⁶
DHS235931	1 T	10 m	11 ⁹⁵
DHS235948	1 T	12 m	13 ²²

Zie P2 voor zakelijke mogelijkheden!

Delta omsnoerband

125 - 500 DAN

Volgens EN 12195-2.
Veiligheidsfactor 2:1.
Polyester.
Ergonomische hendel.



Delta hijsband

2 TON HEFVERMOGEN

Volgens EN 12195-2.
Veiligheidsfactor 7:1.
Polyester.
Tonnagestrepen.



ART. NR.	BANDBREEDTE	LENGTE X TYPE	VANAF
DHS237799	25 mm	3 m	4 ⁸⁴
DHS237805	25 mm	5 m	5 ¹³
DHS237812	25 mm	7 m	5 ⁶⁷
DHS237768	25 mm	3 m	4 ¹⁵
DHS237775	25 mm	5 m	3 ⁴⁴
DHS237782	25 mm	7 m	4 ¹⁵

ART. NR.	HEFVERMOGEN	LENGTE	VANAF
DHS221347	2 T	1 m	5 ⁵⁵
DHS113840	2 T	1,5 m	6 ²⁶
DHS223723	2 T	2 m	7 ¹⁷
DHS113864	2 T	2,5 m	8 ³⁷
DHS288999	2 T	3 m	8 ⁶⁰
DHS222726	2 T	4 m	10 ⁵⁶
DHS224119	2 T	5 m	11 ⁵⁵
DHS221392	2 T	6 m	14 ⁹⁰
DHS221408	2 T	8 m	17 ⁵⁹
DHS221415	2 T	10 m	24 ³¹

Meer hijs- en hefgereedschap
vindt u online op onze website
www.deboerdrachten.nl

Delta potkrik

3 TON T/M 12 TON

Hydraulische potkrik met
robuust ontwerp.
Uitgevoerd met
veiligheidskap



ART. NR.	HEFVERMOGEN	PRIJS
DHSGRG00304	3.000 kg	38 ⁷¹
DHSGRG00504	5.000 kg	44 ⁷⁶
DHSGRG00804	8.000 kg	50 ⁷⁵
DHSGRG01004	10.000 kg	55 ⁴⁵
DHSGRG01204	12.000 kg	61 ²⁷

Hijsanker

ORIT

ORIGHL1021000

185⁹⁵

Staaldraadtakel

3,2 T MET 20 M KABEL

DHS247965

288⁴³



DELTA®

Green rateltakel

MET 1.5 METER HIJSHOOGTE

Robuust en compact ontwerp. Ergonomische ratel.
Met lastketting getest volgens EN818-7.

1.5 TON

DC007015015

139²⁶

TIP van
deBoer



Standaard strooizout

ZAK À 25 KG

397448

Dit natuurproduct is gegarandeerd van een
constante kwaliteit en door de unieke korrel
verdeling van 0-3 mm, bij uitstek geschikt voor
zowel preventief strooien (langdurige nawerking
door korrels groter dan 1 mm)
als voor sneeuw- en ijzelbestrijding.

PER ZAK
VANAF 6¹³



KYMCO

Kymco MXU 300 T3B Groen

QUAD 270 CC

KYB7130241

1-cilinder 4-takt,

luchtgekoeld. Met trekhaak en lier.

Bagagerek voor en achter.

10 kW vermogen bij 6750 rpm.

4907⁷⁵

(excl. afleverkosten)



Yamaha Kodiak 450 BHS40MA10M Dark Grayish Leaf Green Solid5

4-TAKT MOTOR

De Yamaha Kodiak 450 combineert kracht en gebruiksgemak met een robuust chassis en geavanceerde technologie zoals de Ultramatic® transmissie en On-Command® 2WD/4WD, en is daarmee een veelzijdige krachtpatser die tot 600 kg kan trekken en 120 kg kan vervoeren – perfect voor zware klussen in elk terrein.



YAMAHA

YAMAHA KODIAK 450 SOLIDS5

YAMBHS40MA10M

Vanaf 6939³⁷



TIP van
deBoer



Exclusief afleverkosten

Motorspuit op wielen

EUGXBITCT15FB

Tank inhoud 55 ltr, 6.8 ltr/min, 4.0 bar.

Metluchtbanden.

549⁹⁰



Motorspuiten

8.3 l/min, 4.5 bar, 12 Volt,
5 meter slang met spuitlans,
met voedingskabel en
schakelaar en droogloopbeveiliging.



57 LITER

FOU30548302

313²²

95 LITER

FOU30548304

379³⁴

SPROEILANGS TCT15

EUBPP3658

58⁶⁷



POMP VOOR MOTORSPUIT

FOU30548352

8,3 liter per minuut. 12 Volt.
4,5 bar maximale druk.



131⁹¹


RIJPLATEN



RIJPLAAT/LOOPSCHOT | 4 HANDGREPEN | PP/PE

ART. NR.	L X B X H	KLEUR	VANAF
GWVZACHT	300 x 75 x 1,5 cm	Zwart	93 ⁷⁵ p/st

OPRIJPLATEN



OPRIJPLAAT 150 CM | 200 KG DRAAGVERMOGEN P/S

ART. NR.	LENGTE	SET	PRIJS
SBI0410269	150 cm	1 stuk	52 ⁵²
SBI0410268	150 cm	2 stuks	95 ⁴⁵

Let op: Nij rekenen met volume toeslagen
om deze artikelen te kunnen versturen!

VEEGMACHINES

LUMAG VEEGMACHINE/SNEEUWRUIMER KM600N

MATKM600N

Inclusief opvangbak en sneeuwschuif. 3-in-1 veegmachine.

De machine heeft achterwielaandrijving en daarnaast heeft

de machine 7 versnellingen (5 voorwaarts en 2 achterwaarts).

899⁹⁰



LUMAG VEEGMACHINE KM 1000

MATKM1000

Krachtige 6,5 pk Lumag veeg-, en sneeuwschuifmachine. Geleverd
inclusief opvangbak en sneeuwschuif. De machine heeft 4 versnellingen
(3 voorwaarts en 1 achterwaarts). Werkbreedte 100 cm. Rijsnelheid 1,2
km/uur.

1503³¹



U kunt moeiteloos 20 maal effectiever
werken dan met de hand bezem



SPEELPLEZIER BIJ deBoer

Kom langs bij ons in de winkel of
bestel gemakkelijk online



Inclusief safety-net



Inclusief safety-net

EXIT rechthoekige trampolines EXIT ronde trampolines

ART. NR.	AFMETINGEN	TYPE	PRIJS	ART. NR.	AFMETINGEN	TYPE	PRIJS
DTGD12955700	153 x 214 cm	Inground	169 ⁴²	DTGD09101020	Ø305 cm	Regular	234 ⁷¹
DTGD12957000	214 x 305 cm	Inground	271 ⁹⁰	DTGD09101220	Ø366 cm	Regular	288 ⁴³
DTGD12958200	244 x 366 cm	Inground	329 ⁷⁵	DTGD10851200	Ø366 cm	Groundlevel	552 ⁸⁹
DTGD12935700	153 x 214 cm	Regular	169 ⁴²	DTGD10851400	Ø427 cm	Groundlevel	833 ⁸⁸
DTGD12937000	214 x 305 cm	Regular	242 ⁹⁸				
DTGD12938200	244 x 366 cm	Regular	304 ⁹⁶				

Plaats onze trampolines bij uw klanten!

Bekijk al onze trampolines online!

EXIT
TOYS

EXIT GetSet

DTG54200000
Allerlei soorten en maten
met alle mogelijke accessoires.

VANAF 536³⁶



TIP van
deBoer



Siku Control 6882 Claas Axion 815

FMT068821
Radiografisch bestuurbaar. Met verlichting.

110⁷⁴



siku

BERG Buzzy Retro Skelter Groen

BGT24301500
Stabiel, met stuurslot en handrem.
Geschikt voor kinderen van 2 - 5 jaar.
47 x 50 x 25,4 cm

109⁹²

BERG



Accu 12 Ah

12 VOLT
HBCKB0036
Originele 12-Volt accu van Peg Pérego, geschikt voor
de John Deere Gator HPX, Polaris Ranger RZR 900 en
de Gaucho Rockin.

64⁴⁵


Zie meer accu's op onze website!



Peg-Pérego

Kijk op onze website voor
alles van Outdoor Island

Outdoor Island
Makers van exclusieve buitenproducten



Outdoor Island Fitness Basis XL


Dit calisthenics toestel is 320 cm hoog en gemaakt
van duurzaam, geschaafd douglas hout (11x11 cm)
met gegalvaniseerde, gepoedercoate stangen. Het
wordt geleverd als compleet bouw pakket inclusief
bevestigingsmaterialen.

Fitness Basic XL

OI20001005

805⁷⁹

Help uw klanten met een
kwalitatief speeltoestel!




Aanbouw glijbaan Sven - 3 kleuren

OI17005005

De premium aanbouw glijbaan Sven is een splintervrije,
esthetische glijbaan van hoogwaardig Douglasshout,
inclusief trap en passend op alle premium modellen.

227²⁷

Zakelijk
(zie p2)



Picknicktafel Model V

Deze robuuste picknicktafel heeft
een matzwart gepoedercoat ijzeren
frame met fijn geschaafde Douglas
balken van circa 5 cm dik. De tafel wordt
geleverd als bouw pakket inclusief
bevestigingsmaterialen en is voorzien
van stelvoetjes en afdekdoeken voor
een strakke en duurzame afwerking.

200 CM LANG

OI21001004

250 CM LANG

OI21001004250

615⁷⁰ 615⁷⁰



Als hovenier kunt
u inkoopkorting
krijgen op ons
assortiment van
Outdoor Island

TIP van
deBoer




Swing Table

OI21001010

6-persoons swing table voor
in de tuin. 75 cm bladhoogte,
45 cm zithoogte, allemaal
eikenhout. Gepoedercoat
frame. Lengte van 235 cm,
wordt geleverd als
bouw pakket.

2024⁷⁹



Zakelijke mogelijkheden voor Hoveniers!

Zakelijke mogelijkheden ontdekken?
Bekijk pagina 2 en laat uw gegevens achter!

Outdoor Island
Makers van exclusieve buitenproducten

TIP van
deBoer



De Boer, geen leverancier maar een vaste partner...

Rolly Toys rolyJunior John Deere

FMT811496

Voor kinderen van 3 - 7 jaar. Verstelbare stoel.
Uitgerust met fluisterbanden en stalen achteras.
Motorkap kan worden geopend.
Met voorlader en trailer.
Stabiele draaitafelbesturing.

152⁹⁷



John Deere Gator

12 VOLT

HBCOD0060

12 volt accu, met 2 versnellingen, vooruit en 1 achteruit.
Wordt geleverd met 1 accu én bijpassende oplader.

404¹³

Met FM-radio en AUX aansluiting!



siku

EXIT
TOYS

toys - jouets - speelwaren
bruder

Salta
TRAMPOLINES

KIDS
GLOBE

rolly
toys

BERG

Schleich

LEGO

duplo

Wie zijn wij...

1936 - 2025

De Boer is er voor iedere professional! Wij zijn een familiebedrijf met ruim 85 jaar ervaring en gespecialiseerd in alles voor buiten.

Oorspronkelijk gestart als groothandel voor veehouders, zijn wij inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige totaalleverancier voor agrariërs, hoveniers, campinghouders, gemeenten, overheden en professionele doe-het-zelvers.

Wij beschikken over een uitgebreid assortiment met meer dan 80.000 artikelen, waarbij wij met trots ook een mooi en compleet aanbod hebben voor hoveniers en groenvoorzieners. Van brandstoffen en kruiwagens tot tuinmachines en werkkleding: bij ons vindt u alles wat u nodig heeft voor uw vak.

Met inmiddels drie vestigingen verspreid over het land en een centraal magazijn, maken wij het u gemakkelijk om uw bestellingen online te plaatsen en af te halen in de winkel. Daarnaast bieden wij een eigen bezorgservice aan in verschillende provincies.

Sinds kort hebben wij een nieuw loyaliteitsprogramma gelanceerd. Hiermee willen wij ons nog meer verbinden met de branche en de bedrijven die wij bedienen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar pagina 2 van onze folder.

Bij De Boer staan kwaliteit en service altijd voorop. Wij zijn er voor zowel de particuliere als de zakelijke markt, met oog voor vakmanschap en een persoonlijke aanpak. Wij verkopen geen producten, maar oplossingen!



7500 m2 op voorraad!

- B** Voor buitengewone vakmensen
- B** Verrassend veelzijdig
- B** Altijd een oplossing

"De Boer - geen leverancier, een vaste partner..."

Werkplaats

In onze professionele werkplaats zorgen wij voor vakkundig onderhoud, keuringen en reparaties van uw machines en gereedschap. Zo blijven uw materialen in topconditie en kunt u rekenen op minimale stilstand. Ook voor montage en maatwerkoplossingen kunt u bij ons terecht.

Werkkleding

Voor werkkleding bent u bij ons aan het juiste adres: met ons kledingmanagementsysteem kunnen uw medewerkers zelf bestellen, we bieden bedrukking op maat én persoonlijk advies via onze vertegenwoordiger bedrijfskleding (zie pagina 28 van de folder).

Contact

Wij begeleiden u graag persoonlijk tijdens de samenwerking – of dat nu op afstand is of bij u op locatie, met een vaste contactpersoon wanneer u dat wenst.



Ontdek meer dan 220 merken...



Onze Winkels

Drachten

Ma t/m vrijdag
08:00 - 18:00 uur

Zaterdag

08:00 - 17:00 uur

Zondag

Gesloten



Jade 34, 9207 GL

Tel: 0512 51 82 05

Hazerswoude-Dorp

Ma t/m vrijdag
07:00 - 17:30 uur

Zaterdag

08:00 - 17:00 uur

Zondag

Gesloten



Frankrijklaan 3, 2391 PX

Tel: 088 800 64 00

Sneek

Ma t/m vrijdag
08:30 - 17:30 uur

Zaterdag

09:00 - 17:00 uur

Zondag

Gesloten



Wolkammersstraat 14B, 8601 VB

Tel: 088 800 64 60

Contactpersonen

Gaatze De Boer

Bel of WhatsApp
06 11 12 84 76
gaatze@deboerdrachten.nl
Algemeen

Berndjan van der Berg

Bel of WhatsApp
06 86 88 69 19
berndjan@deboerdrachten.nl
Algemeen

Corné van den Bout

Bel of WhatsApp
06 86 85 93 99
corne@deboerdrachten.nl
Mobiliteit & Tuin/Park

Marco Hoorstra

Bel of WhatsApp
06 86 81 94 42
marco@deboerdrachten.nl
Tuin & Park

Jan De Boer

Bel of WhatsApp
06 53 25 47 28
janb@deboerdrachten.nl
Tuin & Park

René Blok

Bel of WhatsApp
06 57 59 74 57
rene@deboerdrachten.nl
Kweker & Hovenier



De betere keuze voor buiten

www.deboerdrachten.nl

Hendrik De Boer

Bel of WhatsApp
06 10 89 41 37
hendrik@deboerdrachten.nl
Algemeen

Verkoop binnendienst

Bel of WhatsApp
06 53 25 47 28
verkoop@deboerdrachten.nl
Algemeen

Anneke Visser

Bel of WhatsApp
06 86 89 56 21
anneke.visser@deboerdrachten.nl
Bedrijfskleding

Klantenservice

Bel
0512 51 82 05
klantenservice@deboerdrachten.nl
Algemeen

Prijzen zijn geldig t/m 31-03-2026. Alle genoemde prijzen zijn exclusief Btw. Drukfouten, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.